

Projet pilote Distributrice de naloxone et de bandelettes de détection du fentanyl




Direction de santé publique
CISSS de Chaudière-Appalaches

Le 16 juin 2025

Québec 

Certaines données Vigie surdoses 2024

Nombre de décès causés par une intoxication aux substances psychoactives



Plus d'hommes que de femmes sont décédés par une **intoxication confirmée** aux SPA entre 2017 et 2024.




55 %



45 %

En 2024, le groupe d'âge le plus touché par les décès par intoxication confirmée est celui des 50 à 59 ans.

Certaines données Vigie surdoses 2024



Substances détectées dans l'urine

Certaines données Vigie surdoses

- **Environ 3 085 personnes** âgées de 12 ans et plus ont consulté pour des troubles liés aux SPA.
- Environ une personne sur cinq visitant les urgences pour une intoxication possible aux substances psychoactives est **âgée entre 0 et 19 ans.**

Contexte

ALERTE
SURDOSE




- Les drogues contaminées et les médicaments contrefaits frappent les Québécois.
- **Ils n'ont pas de visage** : toutes les tranches d'âge, toutes les régions et tous les milieux sont touchés.
- Les surdoses sont **une réalité**!
- La **stigmatisation** ne fait qu'accentuer les comportements à risque.



Objectifs du projet

Objectifs généraux

- Prévenir et diminuer le risque de surdoses et les décès par surdose en Chaudière-Appalaches.
- Améliorer l'accès au matériel de prévention des surdoses et les services de prévention et de traitement.



Objectifs du projet

Objectifs spécifiques

- Implanter une trajectoire de service entre les travailleurs de rue ciblés et l'équipe de la Direction du programme en santé mentale et dépendance.
- Soutenir les usagers sur d'autres pans de leur vie (logement social, banques alimentaires, etc.).
- Briser la stigmatisation en lien avec l'approvisionnement de la naloxone et des bandelettes de détection du fentanyl.

Objectifs du projet

Objectifs spécifiques

- Consolider et bonifier l'accès à la naloxone en la rendant disponible 24 heures par jour et 7 jours sur 7.
- Évaluer les impacts à moyen et à long terme sur les habitudes de consommation, les besoins des usagers, les demandes de soutien et les différents indicateurs de surdoses.

Résultats escomptés



- Diminution du nombre de surdoses et de décès.
- Diminution du nombre de consultations à l'urgence.
- Augmentation de la demande de naloxone et des bandelettes de détection du fentanyl.
- Augmentation de la demande des services de soutien psychosocial.



Trajectoire d'accès à la distributrice

- Distributrice = Accompagnement et prise en charge globale en tout temps



Stratégie Accès Continuité

Distributrice de naloxone - Un projet novateur!

- **Offre complémentaire** à l'offre de distribution en place (organismes communautaires, urgences, pharmacies).
- **Approche psychosociale** : soutien communautaire et services diversifiés.
- **Diminuer les conséquences négatives** liées à la consommation.
- La disponibilité de ce service est arrimée à l'offre de service du CISSS : Équipe de la Direction du programme en santé mentale et dépendance + prévention des ITSS.



Orientation à des services de santé physique, mentale et de services sociaux.

Améliorer le filet de soins et de services autour des utilisateurs de substances.

**Agir avec bienveillance et humanisme pour mieux protéger
la santé des individus et des collectivités.**

Questions & commentaires

Des gens
de cœur

unis

pour votre
mieux-être

Québec

