

Communication COVID-19



DESTINATAIRES : Personnel infirmier et professionnels effectuant le prélèvement de la COVID-19

DATE : Le 1^{er} octobre 2020

OBJET : Rappel sur la technique de prélèvement oropharyngé et nasopharyngé de la COVID-19 et personnalisation de la méthode de soins informatisée (MSI) : *Prélèvement des sécrétions des voies respiratoires supérieures*

Certains questionnements sont soulevés concernant la technique de prélèvement destiné au diagnostic de la COVID-19. Il est alors requis d'apporter les deux précisions suivantes :

- À la suite du prélèvement oropharyngé, procéder au prélèvement nasopharyngé :
 - ✓ Effectuer de légères rotations avec l'écouvillon pendant 10 secondes et retirer l'écouvillon en effectuant une légère rotation (il n'est pas requis de laisser l'écouvillon 10 secondes supplémentaires dans la narine).
- En présence de résistance lors de l'insertion au niveau nasopharyngé¹ :
 1. Cesser d'enfoncer l'écouvillon;
 2. Réaliser le prélèvement dans le cornet moyen (se situe à environ à 4-5 cm du bord de la narine), des rotations avec l'écouvillon pendant 5 secondes;
 3. Retirer l'écouvillon en effectuant une légère rotation;
 4. Refaire les étapes 2 et 3 dans l'autre narine si vous n'avez pas atteint le nasopharynx.

À cet effet, une personnalisation a été faite dans la MSI : *Prélèvement des sécrétions des voies respiratoires supérieures*. Par ailleurs, deux personnalisations ont été retirées, soit pour l'Hôtel-Dieu de Lévis : *Procédure d'identification du prélèvement* et pour le CSSS de Beauce : *Prélèvement pour virus syncytial et Coqueluche, Bordet-Gengou*.

Il est pertinent de rappeler l'importance de se référer, lorsque requis, à la MSI : *Prélèvement des sécrétions des voies respiratoires supérieures*, section technique de soins/procédure.

Au besoin, vous pouvez contacter la conseillère en soins infirmiers de votre secteur.

Suzanne Roy
Conseillère cadre en soins infirmiers spécialisés
Clientèle soutien à domicile et ambulatoire

Catherine Roy
Chef de service en prévention et contrôle des infections

Yves Roy
Directeur adjoint des soins infirmiers,
volet pratiques professionnelles et développement clinique

Contenu et diffusion approuvés par : Isabelle Barrette

¹ Source : Appel à la vigilance - recommandations de dépistage dans la population, Direction de santé publique, 2020-09-10.
Note de service du 3 juin 2020 du Dr Dumaesq, *Formats d'écouvillons disponibles pour les prélèvements destinés au diagnostic de la COVID-19*.