

Communication COVID-19



**DESTINATAIRES : Gestionnaires cliniques et personnel infirmier du
CISSS de Chaudière-Appalaches**

DATE : Le 16 avril 2020

OBJET : Difficulté d'approvisionnement des thermomètres jetables

Dans le contexte de la pandémie et considérant certaines difficultés d'approvisionnement, la Direction des soins infirmiers, volet pratiques professionnelles et développement clinique, souhaite vous sensibiliser sur l'utilisation judicieuse des thermomètres pour la clientèle COVID-19 ou suspectée COVID-19, et pour tout autre type de clientèle.

Les commandes de thermomètres digitaux jetables seront traitées en priorité pour les clientèles COVID-19 ou suspectées COVID-19.

Pour tous les autres usagers, il est important de privilégier l'utilisation d'un thermomètre sur pied ou mural, et ce, afin de favoriser la distribution du matériel selon les besoins cliniques.

*** Dans le but de répondre aux standards de pratique, l'utilisation des thermomètres tympaniques et des thermomètres en bandelettes jetables est **non-recommandée**, car ceux-ci sont imprécis. ***

Pour toute question, vous pouvez vous référer à la conseillère en soins infirmiers de votre secteur.

La Direction des soins infirmiers, volet pratiques professionnelles et développement clinique

Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger