


Communication COVID-19



DESTINATAIRES : Tous les gestionnaires du CISSS de Chaudière-Appalaches

DATE : Le 13 janvier 2022

OBJET : Gestion des échecs au fit-test sur N95

Afin d'assurer :

- La fluidité de la trajectoire de reprise de fit-test pour le personnel ayant un échec;
- D'éviter un déplacement inutile au personnel en échec;
- D'éviter de monopoliser des plages horaires inutilement.

Nous vous demandons **de ne pas** inscrire votre personnel en échec au fit-test sur N95 avant d'avoir reçu l'autorisation du service de la prévention SST.

Lors d'un échec sur les modèles de base, le service de la prévention SST doit analyser les possibilités sur des modèles restreints pour les cas d'exception. Ces modèles sont en commande auprès de la direction logistique et ne sont pas disponibles dans les salles de fit-test. Il est donc inutile de retourner le personnel sans l'aval du service prévention SST.

RAPPELS

- Le N95 doit être retiré et jeté lors de la pause et du repas. Aucun N95 ne doit être apporté dans les aires communes, telles à la cafétéria ou dans une salle de pause;
- Seules les personnes n'ayant pas un fit-test réussi sur les modèles actuellement disponibles doivent être inscrits à une séance de fit-test, soit :
 - 3M 1870+
 - 3M 8210
 - Médicom small (202914)
 - Médicom médium (203014)
 - Médicom large (203114)
 - Halyard 46827 ou 76827
 - Halyard 46727 ou 76727
 - Halyard 46767

*Prendre note que seules les personnes qui ont eu des échecs peuvent être fit-testés sur les modèles d'exception.

Nous vous remercions de votre collaboration.

« *Signature autorisée* »

Mélanie Lambert, chef de service de la prévention, santé et sécurité au travail

Contenu et diffusion approuvés par : Patrick Simard, président-directeur général, par intérim