


Communication COVID-19



DESTINATAIRES : Aux médecins du CISSS de Chaudière-Appalaches

DATE : Le 15 avril 2020

OBJET : Levée d'isolement d'un patient hospitalisé pour COVID-19 positif

La présente est pour vous informer qu'un algorithme d'évaluation et de dépistage pour la levée d'isolement d'un patient hospitalisé pour COVID-19 positif est maintenant à votre disposition et doit être appliquée dès maintenant.

Pour tout questionnement ou toute précision en lien avec cette trajectoire, nous vous invitons à communiquer avec nous.

« Signature autorisée »
Dre Sarah Masson-Roy
Microbiologiste-infectiologue

« Signature autorisée »
Dre Diane Marcoux
Microbiologiste-infectiologue

p. j. : Algorithme pour levée des isolements

Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger

Évaluation et dépistage pour la levée d'isolement d'un patient hospitalisé pour COVID-19 positif

Le patient a eu besoin de **soins intensifs**, est **immunosupprimé** ou **sous corticothérapie**

oui

non

Prescrire test COVID-19
à partir du **21^{ème}** jour suivant le **premier test positif**
si **absence de fièvre depuis 48 hrs**
et **absence de symptômes aigus depuis 24 hrs¹**

Prescrire test COVID-19
à partir du **14^{ème}** jour suivant le **premier test positif**
si **absence de fièvre depuis 48 hrs**
et **absence de symptômes aigus depuis 24 hrs¹**

1^{er} test de contrôle

1^{er} test de contrôle

positif

négatif

positif

Maintenir précautions additionnelles.
Reprendre les tests dans 7 jours
si patient encore présent en milieu de soins et si absence de fièvre depuis 48 hrs et absence de symptômes aigus depuis 24 hrs¹

Répéter un **deuxième test** à la réception du **1^{er} test**, si **absence de fièvre depuis 48 hrs** et **absence de symptômes aigus depuis 24 hrs¹**

2^{ème} test de contrôle:
négatif

2^{ème} test de contrôle:
positif

Discuter avec infectiologue

Lever isolement
si absence de fièvre depuis 48 hrs et absence de symptômes aigus depuis 24 hrs¹

Maintenir précautions additionnelles.
Reprendre les tests dans 7 jours
si patient encore présent en milieu de soins et si absence de fièvre depuis 48 hrs et absence de symptômes aigus depuis 24 hrs¹

1. Symptômes compatibles avec la COVID-19, excluant la toux résiduelle qui peut persister

14.04.2020 Dre Masson-Roy, Dre Marcoux