

Procédure d'utilisation et de désinfection du thermomètre

Aux travailleurs de la santé et aux personnes désignées pour la prise de température



Je suis un travailleur de la santé, je dois :

1. **Me laver les mains** avant d'utiliser le thermomètre;
2. Pointer le thermomètre vers le milieu de mon front à une distance d'environ 1 à 5 cm, sans toucher à ma peau;
3. Appuyer sur le bouton;
4. **Désinfecter le thermomètre** à l'aide d'une lingette de peroxyde d'hydrogène 0,5 % (de type Oxyvir ou l'équivalent) en respectant le temps de contact du produit utilisé;
5. Déposer le thermomètre sur la table;
6. **Me laver les mains.**

Je suis un agent de sécurité ou une personne désignée pour prendre la température d'un travailleur de la santé, je dois :

1. Au début de mon quart de travail, **me laver les mains et désinfecter le thermomètre** à l'aide d'une lingette de peroxyde d'hydrogène 0,5 % (de type Oxyvir ou l'équivalent) en respectant le temps de contact du produit utilisé;
2. **Me laver les mains** avant d'utiliser le thermomètre;
3. Pointer le thermomètre vers le milieu du front de la personne à une distance d'environ 1 à 5 cm, en respectant la distanciation physique, sans toucher à la peau. Dans le cas où le thermomètre touche au travailleur, désinfecter le thermomètre;
4. Appuyer sur le bouton;
5. À la fin de mon quart de travail ou de l'utilisation du thermomètre, **me laver les mains, désinfecter le thermomètre et me laver les mains à nouveau.**

Si la température est :

- **Normale** (< 38 °C), le travailleur signe le registre des symptômes;
- **Plus élevée que la normale** (≥ 38 °C), le travailleur retourne à son domicile et appelle la ligne téléphonique prioritaire : **418 830-7472.**

Note : Il est à noter que ces appareils ne peuvent pas être utilisés pour la prise de température des usagers.

Centre intégré
de santé et de services
sociaux de Chaudière-
Appalaches

Québec

