

**URO-1 HÉMATURIE MACROSCOPIQUE
(URGENT/SEMI-URGENT)
(ordonnance collective)**

Exclusion

- Dysurie importante
- Rétention urinaire sur caillots
- Température $> 38,5^{\circ}\text{C}$

Infirmière

- Évaluation spécifique
- Coordination d'examens
- Suivi clinique de l'usager lors de l'investigation

Spécialiste

- Consultation
- Investigation spécifique selon l'évaluation
- Décision

Médecin référent

- Retour de l'information par :
 - Lettre dictée du spécialiste
 - Résumé d'investigation de l'infirmière

Laboratoires

- FSC
- INR, PTT
- Créatinine, urée
- Électrolytes
- Débit de filtration glomérulaire estimée (DFGe)
- Cytologie urinaire x 2

Vérifier :

- Débit filtration glomérulaire estimé (DFGe)
- Réaction à l'iode

Si DFGe $< 60 \text{ ml / min}$: Discussion avec l'urologue pour préciser l'investigation radiologique

Imagerie médicale

Taco rénale 4 phases

Cystoscopie < 2 semaines

Réaction à l'iode

Mineure : rougeur au visage, chaleur, nausées, démangeaison, toux, urticaire, œdème localisé

Sévère : difficulté respiratoire ou à avaler, œdème généralisé

- TACO avec préparation si réaction mineure
- Discussion avec l'urologue si réaction sévère