

**CARACTÉRISATION DES COMMUNAUTÉS
LOCALES DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
2016-2017**

« Connaître et mobiliser pour mieux intervenir »

Recueil de données de santé et de bien-être



Caractérisation des communautés locales de Chaudière-Appalaches, 2016-2017 : « *Connaître et mobiliser pour mieux intervenir* », Recueil de données de santé et de bien-être, MRC de Beauce-Sartigan, est une production du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches :

363, route Cameron
Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2
Téléphone : 418 386-3363

Le présent document est disponible sur le site Internet du CISSS de Chaudière-Appalaches à l'adresse suivante : www.cisss-ca.gouv.qc.ca.

Lorsque le contexte l'exige, le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Toute reproduction partielle de ce document est autorisée et conditionnelle à la mention de la source.

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018

© Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, 2018

Mise en contexte

En 2009, la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches publiait les portraits de la « Caractérisation des communautés locales » pour chacun des territoires de la région. Les recueils publiés en 2017 s'inscrivent en continuité aux portraits de 2009, sans toutefois y être identiques. Le but visé demeure le même : raffiner les connaissances sur les communautés locales et soutenir le développement des communautés en alimentant les discussions sur les dynamiques de coopération, d'entraide, de partenariat et de mobilisation des acteurs locaux et des populations.

Les « communautés locales » sont des entités relativement homogènes aux plans humain et géographique, regroupant des résidents ayant un certain sentiment d'appartenance ou partageant des affinités. Elles sont délimitées à partir des aires de diffusion de Statistique Canada. Une mise à jour de ces communautés locales a été réalisée avec les acteurs locaux au printemps 2017. La région compte maintenant 236 communautés locales comparativement à 200 en 2009.

Ce présent recueil comprend les données de santé et de bien-être et se veut être la suite du premier recueil de données sociodémographiques, sociales et économiques. Ce document étant de forme recueil, il est fortement suggéré d'intégrer sa diffusion à une démarche d'appropriation. Un troisième document complémentaire au premier recueil de données sociodémographiques, sociales et économiques suivra ces publications.

Présentation

Ce deuxième recueil comprend la partie des données de santé et de bien-être. Pour assurer une continuité, le même modèle de présentation que le recueil de données sociodémographiques, économiques et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale est utilisé. On y retrouve deux indicateurs de santé générale : la mortalité, la mortalité prématurée (avant 75 ans), ainsi que deux indicateurs de bien-être : les signalements retenus et les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA). Ces différents indicateurs sont cartographiés et une brève analyse est ensuite présentée. L'analyse décrit les données de la MRC et de ses zones, pour ensuite identifier les communautés locales qui se démarquent dans les quintiles élevé ou très élevé. Les indicateurs diffèrent de ceux de la Caractérisation de 2009, soient par les codes retenus, le nombre d'année de référence et le nombre de communautés locales. La prudence est donc de rigueur dans la comparaison entre les deux éditions de la Caractérisation, particulièrement pour les données de bien-être.

Sections

1. Données de santé
 - A. La mortalité totale
 - B. La mortalité prématuréeEn bref, les données de santé

2. Données de bien-être
 - A. Les signalements retenus au Centre jeunesse
 - B. Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)En bref, les données de bien-être

3. Résumé des données de santé, de bien-être et de la défavorisation matérielle et sociale

1. Données de santé

A. La mortalité totale¹

CARTE 1.1 Mortalité totale, pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 1.2 Mortalité totale, pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan)

B. La mortalité prématurée²

CARTE 1.3 Mortalité prématurée, pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 1.4 Mortalité prématurée, pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan)

En bref, les données de santé

TABLEAU 1.1 Les données des indicateurs généraux de santé (mortalité totale et prématurée) pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009 à 2012 et 2013^p

Définitions et sources

[1] La mortalité générale renseigne sur la démographie et sur les conditions sanitaires générales d'un territoire. Elle est donc un bon indicateur général de l'état de santé d'une population.

La population de référence est issue du recensement de 2011.

Pour obtenir une meilleure comparaison entre les territoires, le taux est ajusté selon les groupes d'âge suivants : 0 à 24 ans, 24 à 44 ans, 45 à 64 ans et 65 ans et plus, ainsi que selon le sexe.

Le taux brut est aussi présenté pour connaître la situation réelle d'un territoire.

Les taux sont calculés sur une population de 100 000 personnes.

[2] La mortalité prématurée est aussi considérée comme un indicateur global de la santé de la population. « Elle concerne tous les décès survenant avant 75 ans et représente environ 50 % de tous les décès au Québec. On qualifie ces décès de prématurés, car ils surviennent à un âge relativement jeune si l'on considère que l'espérance de vie moyenne à la naissance au Québec en 2011 s'élève à 79,6 ans chez les hommes et à 83,8 ans chez les femmes » (Infocentre de santé publique, 2014).

La population de référence est issue du recensement de 2011.

Pour obtenir une meilleure comparaison entre les territoires, le taux est ajusté selon les groupes d'âge suivants : 0 à 24 ans, 24 à 44 ans, 45 à 64 ans et 65 à 74 ans, ainsi que selon le sexe.

Le taux brut est aussi présenté pour connaître la situation réelle d'un territoire.

Les taux sont calculés sur une population de 100 000 personnes.


[1] [2] Deux répartitions en quintiles sont réalisées, l'une servant à comparer les communautés locales à la région et l'autre à détecter les écarts dans la MRC. Lorsque la donnée obtient un coefficient de variation (cv) supérieur à 33,3 %, elle n'est pas présentée, car elle pourrait ne pas être assez stable dans le temps. C'est souvent le cas lorsque les nombres sont très peu élevés.

Le fichier des décès, produit par le MSSS, est la source initiale des données. Les décès couvrent une période de 5 ans. Les décès de 2013 sont provisoires, d'où la présence du ^p suivant l'année lors de la mention de cette année de décès.

L'Institut national de santé publique (INSPQ) a aussi participé aux travaux par l'assignation des cas, à partir des codes postaux, aux aires de diffusion.

**CARTE 1.1 Mortalité totale, pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009 à 2012 et 2013^p,
(lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)**

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	3	11,5
Q2 Faible	4	15,4
Q3 Moyen	5	19,2
Q4 Élevé	10	38,5
Q5 Très élevé	4	15,4
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0




cv : coefficient de variation

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

**CARTE 1.2 Mortalité totale, pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009 à 2012 et 2013^p,
(lorsque comparées aux 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan)**

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	5	19,2
Q2 Faible	5	19,2
Q3 Moyen	6	23,1
Q4 Élevé	5	19,2
Q5 Très élevé	5	19,2
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0




* Même nom qu'en 2009 mais territoire modifié en 2016-2017
() Nombre de communautés locales dans la municipalité

cv : coefficient de variation
Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

**CARTE 1.3 Mortalité prématurée, pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009 à 2012 et 2013^p,
(lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)**

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	1	3,8
Q2 Faible	7	26,9
Q3 Moyen	4	15,4
Q4 Élevé	3	11,5
Q5 Très élevé	9	34,6
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	2	7,7




* Même nom qu'en 2009 mais territoire modifié en 2016-2017
() Nombre de communautés locales dans la municipalité

— Limites des zones
— Limites des communautés locales
... Limites des municipalités ayant plusieurs communautés locales

cv : coefficient de variation
Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

**CARTE 1.4 Mortalité prématurée, pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009 à 2012 et 2013^p,
(lorsque comparées aux 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan)**

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	5	19,2
Q2 Faible	4	15,4
Q3 Moyen	5	19,2
Q4 Élevé	5	19,2
Q5 Très élevé	5	19,2
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	2	7,7



* Même nom qu'en 2009 mais territoire modifié en 2016-2017
() Nombre de communautés locales dans la municipalité

--- Limites des zones
— Limites des communautés locales
- - - Limites des municipalités ayant plusieurs communautés locales

cv : coefficient de variation
Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

En bref, les données de santé

La MRC et ses zones

- Tant pour la mortalité totale que pour la mortalité avant 75 ans, la MRC de Beauce-Sartigan obtient des taux moyens supérieurs à ceux de la région.
- La zone Bélanger se démarque toutefois par un taux de mortalité totale inférieur à celui de la région.

Les communautés locales

- La mortalité totale et la mortalité prématurée sont davantage présentes selon les taux dans les quintiles élevé ou très élevé, pour sept communautés locales de la ville de Saint-Georges: Secteur de l'hôpital ouest, Parc Pomerleau/Kennebec wood, Secteur de l'Église ouest, Jersey Mills, Secteur de l'école Aquarelle, Faubourg et Cité étudiante. Elles sont complétées par une communauté locale, située aussi dans la zone Sartigan : Saint-Benoît-Labre.
- La surmortalité est aussi présente dans certaines communautés locales de Beauce-Sartigan Bélanger, c'est le cas de Saint-René et de Saint-Hilaire-de-Dorset/Saint-Évariste-de-Forsyth/La Guadeloupe. Leurs taux de mortalité totale et prématurée se situent dans les quintiles élevé ou très élevé.
- Pour la mortalité prématurée, six communautés locales de la ville de Saint-Georges, se situant dans une même concentration, se retrouvent dans le quintile très élevé (40 %) (carte 1.3).

Notes sur l'analyse : Elle est basée sur la comparaison avec les 236 communautés locales de la région. Pour la comparaison avec la MRC, il est suggéré de consulter les tableaux détaillés.

TABLEAU 1.1 Les données des indicateurs généraux de santé (mortalité totale et mortalité prématurée), pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009 à 2012 et 2013^P

Communautés locales par zone		Mortalité totale, tout âge				Mortalité chez les 0 à 74 ans (mortalité prématurée)			
		Taux brut par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 26 communautés locales de la MRC	Taux brut par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 26 communautés locales de la MRC
Beauce-Sartigan Bélanger	Saint-René	575,8	734,0	Q4 Élevé	Q4 Élevé	434,1	481,4	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Saint-Théophile	402,7	364,1	Q1 Très faible	Q1 Très faible				
	Saint-Gédéon-de-Beauce	657,9	671,3	Q4 Élevé	Q3 Moyen	291,1	296,4	Q3 Moyen	Q3 Moyen
	Saint-Hilaire-de-Dorset/Saint-Évariste-de-Forsyth/La Guadeloupe	906,8	737,1	Q4 Élevé	Q4 Élevé	335,7	336,5	Q4 Élevé	Q3 Moyen
	Saint-Honoré-de-Shenley	633,5	639,2	Q3 Moyen	Q3 Moyen	296,3	312,8	Q4 Élevé	Q3 Moyen
	Saint-Martin	600,4	610,8	Q3 Moyen	Q2 Faible	355,7	362,8	Q4 Élevé	Q4 Élevé
	Beauce-Sartigan Bélanger	673,9	687,8	na	na	324,5	334,6	na	na
Beauce-Sartigan Sartigan	Station-Famine (Saint-Georges)	314,1	424,1	Q2 Faible	Q1 Très faible	218,5	245,8	Q2 Faible	Q2 Faible
	Aubert-Gallion (Saint-Georges)	249,3	310,6	Q1 Très faible	Q1 Très faible	193,9	210,6	Q2 Faible	Q1 Très faible
	Saint-Jean-de-la-Lande (Saint-Georges)	468,3	588,3	Q3 Moyen	Q2 Faible	224,5	242,7	Q2 Faible	Q1 Très faible
	Pozer (Saint-Georges)/Lac-Poulin	237,9	347,7	Q1 Très faible	Q1 Très faible	161,4	185,3	Q1 Très faible	Q1 Très faible
	Secteur de l'hôpital ouest (Saint-Georges)	729,9	644,4	Q4 Élevé	Q3 Moyen	506,6	460,5	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Parc Pomerleau/Kennebec wood (Saint-Georges)	1 112,4	898,5	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	507,9	461,9	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Secteur de l'Église ouest (Saint-Georges)	1 788,6	1 400,9	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	648,3	549,2	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Jersey Mills (Saint-Georges)*	1 427,4	1 855,4	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	369,0	464,2	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Des Sittelles (Saint-Georges)	347,5	451,3	Q2 Faible	Q2 Faible	267,2	284,3	Q3 Moyen	Q3 Moyen
	Secteur de l'école Aquarelle (Saint-Georges)	846,2	733,3	Q4 Élevé	Q4 Élevé	510,4	437,4	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Faubourg (Saint-Georges)	2 404,3	1 924,0	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	785,5	704,1	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Cité étudiante (Saint-Georges)	661,7	670,4	Q4 Élevé	Q3 Moyen	388,5	385,7	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Secteur Club rendez-vous (Saint-Georges)	347,3	546,6	Q3 Moyen	Q2 Faible	224,4	283,0	Q3 Moyen	Q3 Moyen

Communautés locales par zone		Mortalité totale, tout âge				Mortalité chez les 0 à 74 ans (mortalité prématurée)			
		Taux brut par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 26 communautés locales de la MRC	Taux brut par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 26 communautés locales de la MRC
	Secteur UPA (Saint-Georges)	313,7	448,1	Q2 Faible	Q1 Très faible	221,1	247,6	Q2 Faible	Q2 Faible
	Saint-Philibert/Butte à Mathieu	872,7	679,1	Q4 Élevé	Q3 Moyen	254,7	252,8	Q2 Faible	Q2 Faible
	Ville de Saint-Georges (incluant Saint-Philibert et Lac Poulin)	759,9	825,2	na	na	340,6	355,8	na	na
	Saint-Côme-Linière	403,1	497,0	Q2 Faible	Q2 Faible	175,3	200,6	Q2 Faible	Q1 Très faible
	Saint-Benoît-Labre	730,7	776,1	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	396,0	402,8	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Saint-Ephrem-de-Beauce	638,1	749,1	Q4 Élevé	Q4 Élevé	241,7	282,1	Q3 Moyen	Q2 Faible
	Notre-Dame-des-Pins	910,6	755,9	Q4 Élevé	Q4 Élevé	261,7	243,5	Q2 Faible	Q1 Très faible
	Saint-Simon-les-Mines	484,8	629,4	Q3 Moyen	Q3 Moyen				
	Beauce-Sartigan Sartigan	768,1	842,4	na	na	328,5	346,7	na	na
	MRC de Beauce-Sartigan	749,6	808,6	na	na	327,8	343,8	na	na
	Chaudière-Appalaches	732,8	732,8	na	na	294,8	294,8	na	na

Légende :

na	La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région
	Le nombre de décès étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale, c'est le cas pour aucune communauté locale pour la mortalité totale et de deux pour la mortalité prématurée
Q1 Très faible	Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q2 Faible	Les communautés ayant des taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q3 Moyen	Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q4 Élevé	Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q5 Très élevé	Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

2. Données de bien-être

A. Les signalements retenus au Centre jeunesse¹

CARTE 2.1 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 2.2 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan)

B. Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)²

CARTE 2.3 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA), pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009-2010 à 2013-2014 (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 2.4 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA) pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009-2010 à 2013-2014 (lorsque comparées aux 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan)

En bref, les données de bien-être

TABLEAU 2.1 Les données des indicateurs de bien-être (signalements retenus et EHDA) pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009-2010 à 2013-2014

Définitions et sources

[1] Les signalements utilisés sont ceux retenus au Centre jeunesse. Ils sont retenus lorsque la situation fait l'objet d'une évaluation par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) pour déterminer le degré d'urgence d'intervenir. Une période de 5 ans, soit de 2009-2010 à 2013-2014 a été utilisée pour obtenir une bonne puissance statistique. Un même enfant peut revenir plus d'une fois. Toutes les causes de signalements sont retenues (abus, négligence, troubles de comportement). La population de référence est celle âgée de 0 à 17 ans selon le recensement de 2011. Le taux est calculé sur une population de 1 000 enfants.

Il est important de mentionner qu'en 2009, lors de la première caractérisation des communautés locales, les signalements traités avaient été utilisés et qu'une période de 3 ans avait servi de référence.

[2] Les élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage utilisés sont ceux fournis par les Commissions scolaires. Les codes du tableau suivant sont ceux compris dans l'analyse. Une période de 5 ans, soit de 2009-2010 à 2013-2014 a été utilisée pour obtenir une bonne puissance statistique. Un même élève peut être comptabilisé plus d'une fois. La population de référence est celle âgée de 5 à 17 ans selon le recensement de 2011. Le taux est calculé sur une population de 100 enfants.

Codes retenus en 2016-2017

23	Déficiência intellectuelle profonde	handicapés
24	Déficiência intellectuelle moyenne à sévère	handicapés
33	Déficiência motrice légère ou organique	handicapés
34	Déficiência langagière	handicapés
36	Déficiência motrice grave	handicapés
42	Déficiência visuelle	handicapés
44	Déficiência auditive	handicapés
50	Troubles envahissants du développement	handicapés
53	Troubles relevant de la psychopathologie	handicapés
99	Déficiência atypique	handicapés
12	Troubles du comportement	en difficulté
14	Troubles graves du comportement	en difficulté
98	Déficiência intellectuelle légère	en difficulté


Il est important de mentionner qu'en 2009, lors de la première caractérisation des communautés locales, les codes utilisés n'étaient pas les mêmes et qu'une période de 3 ans avait servi de référence.

[1] [2] Deux répartitions en quintiles sont réalisées, l'une servant à comparer les communautés locales à la région et l'autre à détecter les écarts dans la MRC. Lorsque la donnée obtient un coefficient de variation (cv) supérieur à 33,3 %, elle n'est pas présentée, car elle pourrait ne pas être assez stable dans le temps. C'est souvent le cas lorsque les nombres sont très peu élevés.

L'INSPQ a aussi participé aux travaux par l'assignation des cas, à partir des codes postaux, aux aires de diffusion.


CARTE 2.1 Les signalements retenus au Centre Jeunesse pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	3	11,5
Q2 Faible	3	11,5
Q3 Moyen	6	23,1
Q4 Élevé	9	34,6
Q5 Très élevé	5	19,2
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0



CARTE 2.2 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	4	15,4
Q2 Faible	5	19,2
Q3 Moyen	5	19,2
Q4 Élevé	5	19,2
Q5 Très élevé	7	26,9
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0




* Même nom qu'en 2009 mais territoire modifié en 2016-2017
 () Nombre de communautés locales dans la municipalité

cv : coefficient de variation
 Sources : Système clientèle PIJ et recensement 2011
 Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 2.3 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA), pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	0	0,0
Q2 Faible	5	19,2
Q3 Moyen	6	23,1
Q4 Élevé	3	11,5
Q5 Très élevé	12	46,2
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0




cv : coefficient de variation

Sources : Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches et recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 2.4 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA), pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	5	19,2
Q2 Faible	5	19,2
Q3 Moyen	4	15,4
Q4 Élevé	5	19,2
Q5 Très élevé	7	26,9
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0



* Même nom qu'en 2009 mais territoire modifié en 2016-2017
 () Nombre de communautés locales dans la municipalité

--- Limites des zones
 — Limites des communautés locales
 ... Limites des municipalités ayant plusieurs communautés locales

cv : coefficient de variation
 Sources : Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches et recensement 2011
 Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

En bref, les données de bien-être

La MRC et ses zones

- Les taux des signalements retenus et d'EHDA de la MRC de Beauce-Sartigan sont supérieurs à ceux de la région.
- Une situation assez semblable est observée pour les zones, à l'exception des EHDA dans Beauce-Sartigan Bélanger qui obtient un taux légèrement inférieur à celui de la MRC.

Les communautés locales

- Plusieurs communautés locales se démarquent et se retrouvent dans les quintiles très élevé ou élevé tant pour les signalements que pour les EHDA. On retrouve six communautés juxtaposées de la ville de Saint-Georges (Parc Pomerleau/Kennebec wood, Secteur de l'Église ouest, Secteur de l'école Aquarelle, Faubourg, Cité étudiante et Secteur UPA) et quatre communautés locales plus rurales (Saint-Théophile, Saint-Martin, Saint-Benoît-Labre et Notre Dame-des-Pins) qui sont touchées par cette réalité.
- Les signalements et les EHDA ne vont pas toujours dans le même sens. C'est le cas pour plusieurs communautés locales qui se retrouvent dans les quintiles très élevé ou élevé pour les signalements, alors qu'elles se retrouvent dans les quintiles très faible, faible ou moyen pour les EHDA. On retrouve dans cette situation : Secteur de l'hôpital ouest, Saint-René, Saint-Honoré-de-Shenley et Saint-Côme-Linière. La situation inverse est notée, soit des taux d'EHDA dans les quintiles élevé ou très élevé et des taux de signalement dans les quintiles faible ou très faible dans trois communautés locales de Saint-Georges (Saint-Jean-de-la-Lande, Jersey Mills et Saint-Philibert/Butte à Mathieu) et à Saint-Simon-les-Mines.
- La MRC se distingue par de fortes proportions, autour de 55 %, de ses communautés locales se situant dans les quintiles très élevé ou élevé
 - Pour les EHDA, on retrouve 46,2 % des communautés locales dans le quintile très élevé et 11,5 % dans celui élevé;
 - Pour les signalements retenus, on retrouve 19,2 % dans le quintile très élevé et 34,6 % dans celui élevé.

Notes sur l'analyse : Elle est basée sur la comparaison avec les 236 communautés locales de la région. Pour la comparaison avec la MRC, il est suggéré de consulter les tableaux détaillés.

TABLEAU 2.1 Les données des indicateurs de bien-être (signalements retenus et EHDAA) pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, 2009-2010 à 2013-2014

Communautés locales par zone		Signalements retenus			Élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA)		
		Taux bruts par 1 000 jeunes de 0 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 26 communautés locales de la MRC	Taux bruts par 100 jeunes de 5 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 26 communautés locales de la MRC
Beauce-Sartigan Bélanger	Saint-René	np	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	np	Q3 Moyen	Q2 Faible
	Saint-Théophile	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Saint-Gédéon-de-Beauce	np	Q2 Faible	Q1 Très faible	np	Q2 Faible	Q1 Très faible
	Saint-Hilaire-de-Dorset/Saint-Évariste-de-Forsyth/La Guadeloupe	np	Q2 Faible	Q2 Faible	np	Q2 Faible	Q1 Très faible
	Saint-Honoré-de-Shenley	np	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	np	Q3 Moyen	Q2 Faible
	Saint-Martin	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé	np	Q4 Élevé	Q3 Moyen
	Beauce-Sartigan Bélanger	21,4	na	na	4,5	na	na
Beauce-Sartigan Sartigan	Station-Famine (Saint-Georges)	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible	np	Q3 Moyen	Q2 Faible
	Aubert-Gallion (Saint-Georges)	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible	np	Q2 Faible	Q1 Très faible
	Saint-Jean-de-la-Lande (Saint-Georges)	np	Q3 Moyen	Q3 Moyen	np	Q4 Élevé	Q3 Moyen
	Pozer (Saint-Georges)/Lac-Poulin	np	Q3 Moyen	Q3 Moyen	np	Q2 Faible	Q1 Très faible
	Secteur de l'hôpital ouest (Saint-Georges)	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé	np	Q2 Faible	Q1 Très faible
	Parc Pomerleau/Kennebec wood (Saint-Georges)	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé	np	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Secteur de l'Église ouest (Saint-Georges)	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Jersey Mills (Saint-Georges)*	np	Q3 Moyen	Q2 Faible	np	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Des Sittelles (Saint-Georges)	np	Q3 Moyen	Q3 Moyen	np	Q3 Moyen	Q2 Faible
	Secteur de l'école Aquarelle (Saint-Georges)	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Faubourg (Saint-Georges)	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Cité étudiante (Saint-Georges)	np	Q4 Élevé	Q3 Moyen	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Secteur Club rendez-vous (Saint-Georges)	np	Q3 Moyen	Q2 Faible	np	Q3 Moyen	Q2 Faible

Communautés locales par zone		Signalements retenus			Élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)		
		Taux bruts par 1 000 jeunes de 0 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 26 communautés locales de la MRC	Taux bruts par 100 jeunes de 5 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 26 communautés locales de la MRC
Beauce-Sartigan	Secteur UPA (Saint-Georges)	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Saint-Philibert/Butte à Mathieu	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible	np	Q4 Élevé	Q3 Moyen
	Ville de Saint-Georges (incluant Saint-Philibert et Lac Poulin)	22,1	na	na	5,9	na	na
	Saint-Côme-Linière	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé	np	Q3 Moyen	Q3 Moyen
	Saint-Benoît-Labre	np	Q4 Élevé	Q3 Moyen	np	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Saint-Éphrem-de-Beauce	np	Q2 Faible	Q2 Faible	np	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Notre-Dame-des-Pins	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Saint-Simon-les-Mines	np	Q3 Moyen	Q2 Faible	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Beauce-Sartigan Sartigan	21,7	na	na	6,0	na	na
	MRC de Beauce-Sartigan	21,6	na	na	5,7	na	na
Chaudière-Appalaches	19,7	na	na	4,6	na	na	

Légende :

np	Pour assurer la confidentialité, les taux bruts ne sont pas présentés pour les communautés locales, mais seulement pour les zones, MRC et région
na	La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région
	Le nombre de cas étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale, c'est le cas d'aucune communauté locale tant pour les signalements retenus que pour les élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage
Q1 Très faible	Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q2 Faible	Les communautés ayant les taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q3 Moyen	Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q4 Élevé	Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q5 Très élevé	Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)

Sources : Système clientèle PIJ pour les signalements, Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches pour les EHDA et Statistique Canada, recensement 2011 pour la population
 Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

3. Résumé des données de santé, de bien-être et de la défavorisation matérielle et sociale

TABLEAU 3.1 Résumé des indicateurs de santé et de bien-être et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale selon les quintiles, pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région

TABLEAU 3.1 Résumé des indicateurs de santé et de bien-être et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale selon les quintiles, pour les 26 communautés locales de la MRC de Beauce-Sartigan, lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région

Communautés locales par zone		Mortalité totale 2009-2012 et 2013 ^P	Mortalité prématurée 2009-2012 et 2013 ^P	Signalements retenus 2009-2010 à 2013-2014	EHDAA 2009-2010 à 2013-2014	Indice de défavorisation matérielle et sociale 2011
		Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région				
Beauce-Sartigan Bélanger	Saint-René	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q3 Moyen	Q5-Q1
	Saint-Théophile	Q1 Très faible		Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	
	Saint-Gédéon-de-Beauce	Q4 Élevé	Q3 Moyen	Q2 Faible	Q2 Faible	Q5-Q2
	Saint-Hilaire-de-Dorset/Saint-Évariste-de-Forsyth/La Guadeloupe	Q4 Élevé	Q4 Élevé	Q2 Faible	Q2 Faible	Q5-Q2
	Saint-Honoré-de-Shenley	Q3 Moyen	Q4 Élevé	Q4 Élevé	Q3 Moyen	Q5-Q2
	Saint-Martin	Q3 Moyen	Q4 Élevé	Q4 Élevé	Q4 Élevé	Q5-Q4
	Beauce-Sartigan Bélanger	na	na	na	na	na
Beauce-Sartigan Sartigan	Station-Famine (Saint-Georges)	Q2 Faible	Q2 Faible	Q1 Très faible	Q3 Moyen	Q2-Q4
	Aubert-Gallion (Saint-Georges)	Q1 Très faible	Q2 Faible	Q1 Très faible	Q2 Faible	Q3-Q3
	Saint-Jean-de-la-Lande (Saint-Georges)	Q3 Moyen	Q2 Faible	Q3 Moyen	Q4 Élevé	Q2-Q1
	Pozer (Saint-Georges)/Lac-Poulin	Q1 Très faible	Q1 Très faible	Q3 Moyen	Q2 Faible	Q2-Q1
	Secteur de l'hôpital ouest (Saint-Georges)	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q2 Faible	Q5-Q5
	Parc Pomerleau/Kennebec wood (Saint-Georges)	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q4-Q5
	Secteur de l'Église ouest (Saint-Georges)	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5-Q5
	Jersey Mills (Saint-Georges)*	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q3 Moyen	Q5 Très élevé	Q3-Q5
	Des Sittelles (Saint-Georges)	Q2 Faible	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q1-Q5
	Secteur de l'école Aquarelle (Saint-Georges)	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q4-Q4
	Faubourg (Saint-Georges)	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5-Q5
	Cité étudiante (Saint-Georges)	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q4-Q4
	Secteur Club rendez-vous (Saint-Georges)	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q4-Q1

Communautés locales par zone		Mortalité totale 2009-2012 et 2013 ^P	Mortalité prématurée 2009-2012 et 2013 ^P	Signalements retenus 2009-2010 à 2013-2014	EHDAA 2009-2010 à 2013-2014	Indice de défavorisation matérielle et sociale 2011
		Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région				
Beauce-Sartigan	Secteur UPA (Saint-Georges)	Q2 Faible	Q2 Faible	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q3-Q5
	Saint-Philibert/Butte à Mathieu	Q4 Élevé	Q2 Faible	Q1 Très faible	Q4 Élevé	Q4-Q3
	Ville de Saint-Georges (incluant Saint-Philibert et Lac Poulin)	na	na	na	na	na
	Saint-Côme-Linière	Q2 Faible	Q2 Faible	Q4 Élevé	Q3 Moyen	Q5-Q2
	Saint-Benoît-Labre	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q5-Q3
	Saint-Ephrem-de-Beauce	Q4 Élevé	Q3 Moyen	Q2 Faible	Q5 Très élevé	Q4-Q1
	Notre-Dame-des-Pins	Q4 Élevé	Q2 Faible	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q3-Q3
	Saint-Simon-les-Mines	Q3 Moyen		Q3 Moyen	Q5 Très élevé	Q1-Q4
	Beauce-Sartigan Sartigan	na	na	na	na	na
MRC de Beauce-Sartigan	na	na	na	na	na	
Chaudière-Appalaches	na	na	na	na	na	


Légende des indicateurs de santé et de bien-être

na	La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région
	Le nombre de cas étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale
Q1 Très faible	Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q2 Faible	Les communautés ayant les taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q3 Moyen	Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q4 Élevé	Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q5 Très élevé	Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)

En bref :

- Pour cinq communautés locales de la ville de Saint-Georges (Parc Pomerleau/Kennebec wood, Secteur de l'Église ouest, Secteur de l'école Aquarelle, Faubourg et Cité étudiante), tous les indicateurs de santé et de bien-être, ainsi que la défavorisation matérielle et sociale se situent dans les quintiles élevé ou très élevé.
- La communauté locale de Saint-Benoît-Labre, se situe dans les quintiles élevé ou très élevé pour les indicateurs de santé et de bien-être, alors que sa défavorisation est de type matérielle.

Légende de la défavorisation matérielle et sociale



Note : Les données de la communauté locale de Saint-Théophile ne sont pas présentées pour l'indice de défavorisation matérielle et sociale, car leur taux global de non-réponse (TGN) est supérieur ou égal à 50 %.

Sources : MSSS, fichier des décès pour la mortalité et la mortalité prématurée, Système clientèle PIJ pour les signalements, Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches pour les EHDAA et Statistique Canada, recensement et ENM de 2011 pour la défavorisation matérielle et sociale et recensement 2011 pour la population

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

*Centre intégré
de santé et de services
sociaux de Chaudière-
Appalaches*

Québec 

www.cisss-ca.gouv.qc.ca