

**CARACTÉRISATION DES COMMUNAUTÉS
LOCALES DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
2016-2017**

« Connaître et mobiliser pour mieux intervenir »

Recueil de données de santé et de bien-être



Caractérisation des communautés locales de Chaudière-Appalaches, 2016-2017 : « *Connaître et mobiliser pour mieux intervenir* », Recueil de données de santé et de bien-être, MRC de Bellechasse, est une production du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches :

363, route Cameron
Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2
Téléphone : 418 386-3363

Le présent document est disponible sur le site Internet du CISSS de Chaudière-Appalaches à l'adresse suivante : www.cisss-ca.gouv.qc.ca.

Lorsque le contexte l'exige, le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Toute reproduction partielle de ce document est autorisée et conditionnelle à la mention de la source.

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018

© Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, 2018

Mise en contexte

En 2009, la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches publiait les portraits de la « Caractérisation des communautés locales » pour chacun des territoires de la région. Les recueils publiés en 2017 s'inscrivent en continuité aux portraits de 2009, sans toutefois y être identiques. Le but visé demeure le même : raffiner les connaissances sur les communautés locales et soutenir le développement des communautés en alimentant les discussions sur les dynamiques de coopération, d'entraide, de partenariat et de mobilisation des acteurs locaux et des populations.

Les « communautés locales » sont des entités relativement homogènes aux plans humain et géographique, regroupant des résidents ayant un certain sentiment d'appartenance ou partageant des affinités. Elles sont délimitées à partir des aires de diffusion de Statistique Canada. Une mise à jour de ces communautés locales a été réalisée avec les acteurs locaux au printemps 2017. La région compte maintenant 236 communautés locales comparativement à 200 en 2009.

Ce présent recueil comprend les données de santé et de bien-être et se veut être la suite du premier recueil de données sociodémographiques, sociales et économiques. Ce document étant de forme recueil, il est fortement suggéré d'intégrer sa diffusion à une démarche d'appropriation. Un troisième document complémentaire au premier recueil de données sociodémographiques, sociales et économiques suivra ces publications.

Présentation

Ce deuxième recueil comprend la partie des données de santé et de bien-être. Pour assurer une continuité, le même modèle de présentation que le recueil de données sociodémographiques, économiques et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale est utilisé. On y retrouve deux indicateurs de santé générale : la mortalité, la mortalité prématurée (avant 75 ans), ainsi que deux indicateurs de bien-être : les signalements retenus et les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA). Ces différents indicateurs sont cartographiés et une brève analyse est ensuite présentée. L'analyse décrit les données de la MRC et de ses zones, pour ensuite identifier les communautés locales qui se démarquent dans les quintiles élevé ou très élevé. Les indicateurs diffèrent de ceux de la Caractérisation de 2009, soient par les codes retenus, le nombre d'année de référence et le nombre de communautés locales. La prudence est donc de rigueur dans la comparaison entre les deux éditions de la Caractérisation, particulièrement pour les données de bien-être.

Sections

1. Données de santé
 - A. La mortalité totale
 - B. La mortalité prématurée
- En bref, les données de santé
2. Données de bien-être
 - A. Les signalements retenus au Centre jeunesse
 - B. Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)
- En bref, les données de bien-être

3. Résumé des données de santé, de bien-être et de la défavorisation matérielle et sociale

1. Données de santé

A. La mortalité totale¹

CARTE 1.1 Mortalité totale, pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 1.2 Mortalité totale, pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse)

B. La mortalité prématurée²

CARTE 1.3 Mortalité prématurée, pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 1.4 Mortalité prématurée, pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse)

En bref, les données de santé

TABLEAU 1.1 Les données des indicateurs généraux de santé (mortalité totale et prématurée) pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009 à 2012 et 2013^p

Définitions et sources

[1] La mortalité générale renseigne sur la démographie et sur les conditions sanitaires générales d'un territoire. Elle est donc un bon indicateur général de l'état de santé d'une population.

La population de référence est issue du recensement de 2011.

Pour obtenir une meilleure comparaison entre les territoires, le taux est ajusté selon les groupes d'âge suivants : 0 à 24 ans, 24 à 44 ans, 45 à 64 ans et 65 ans et plus, ainsi que selon le sexe.

Le taux brut est aussi présenté pour connaître la situation réelle d'un territoire.

Les taux sont calculés sur une population de 100 000 personnes.

[2] La mortalité prématurée est aussi considérée comme un indicateur global de la santé de la population. « Elle concerne tous les décès survenant avant 75 ans et représente environ 50 % de tous les décès au Québec. On qualifie ces décès de prématurés, car ils surviennent à un âge relativement jeune si l'on considère que l'espérance de vie moyenne à la naissance au Québec en 2011 s'élève à 79,6 ans chez les hommes et à 83,8 ans chez les femmes » (Infocentre de santé publique, 2014).

La population de référence est issue du recensement de 2011.

Pour obtenir une meilleure comparaison entre les territoires, le taux est ajusté selon les groupes d'âge suivants : 0 à 24 ans, 24 à 44 ans, 45 à 64 ans et 65 à 74 ans, ainsi que selon le sexe.

Le taux brut est aussi présenté pour connaître la situation réelle d'un territoire.

Les taux sont calculés sur une population de 100 000 personnes.

Le fichier des décès, produit par le MSSS, est la source initiale des données. Les décès couvrent une période de 5 ans. Les décès de 2013 sont provisoires, d'où la présence du ^p suivant l'année lors de la mention de cette année de décès. L'Institut national de santé publique (INSPQ) a aussi participé aux travaux par l'assignation des cas, à partir des codes postaux, aux aires de diffusion.


[1] [2] Deux répartitions en quintiles sont réalisées, l'une servant à comparer les communautés locales à la région et l'autre à détecter les écarts dans la MRC. Lorsque la donnée obtient un coefficient de variation (cv) supérieur à 33,3 %, elle n'est pas présentée, car elle pourrait ne pas être assez stable dans le temps. C'est souvent le cas lorsque les nombres sont très peu élevés.

Le fichier des décès, produit par le MSSS, est la source initiale des données. Les décès couvrent une période de 5 ans. Les décès de 2013 sont provisoires, d'où la présence du ^p suivant l'année lors de la mention de cette année de décès.

L'Institut national de santé publique (INSPQ) a aussi participé aux travaux par l'assignation des cas, à partir des codes postaux, aux aires de diffusion.

**CARTE 1.1 Mortalité totale, pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009 à 2012 et 2013^p,
(lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)**

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	2	8,0
Q2 Faible	5	20,0
Q3 Moyen	5	20,0
Q4 Élevé	7	28,0
Q5 Très élevé	6	24,0
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0




cv : coefficient de variation

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018


**CARTE 1.2 Mortalité totale, pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009 à 2012 et 2013^p,
(lorsque comparées aux 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse)**

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	5	20,0
Q2 Faible	6	24,0
Q3 Moyen	6	24,0
Q4 Élevé	5	20,0
Q5 Très élevé	3	12,0
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0



CARTE 1.3 Mortalité prématurée, pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	2	8,0
Q2 Faible	6	24,0
Q3 Moyen	5	20,0
Q4 Élevé	4	16,0
Q5 Très élevé	6	24,0
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	2	8,0




* Même nom qu'en 2009 mais territoire modifié en 2016-2017
() Nombre de communautés locales dans la municipalité

~ Limites des zones
— Limites des communautés locales
... Limites des municipalités ayant plusieurs communautés locales

cv : coefficient de variation
Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

**CARTE 1.4 Mortalité prématurée, pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009 à 2012 et 2013^p,
(lorsque comparées aux 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse)**

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	4	16,0
Q2 Faible	4	16,0
Q3 Moyen	6	24,0
Q4 Élevé	5	20,0
Q5 Très élevé	4	16,0
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	2	8,0



cv : coefficient de variation

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

En bref, les données de santé

La MRC et ses zones

- La mortalité totale et la mortalité prématurée se comportent de façon différente l'une de l'autre. Alors que la mortalité totale est supérieure à la région, la mortalité prématurée y est plutôt semblable.
- Pour les zones, c'est le pôle 2 qui compte des taux de mortalité totale et prématurée supérieurs à la MRC et à la région, tandis que pour le pôle 1, les taux de mortalité totale et prématurée y sont inférieurs.

Les communautés locales

- Du pôle 1, les communautés locales de Saint-Michel de Bellechasse intérieur, Saint-Anselme centre et périphérie, Sainte-Claire ouest, Saint-Gervais se démarquent par des taux se situant dans les quintiles très élevé ou élevé tant pour la mortalité totale que pour celle prématurée.
- Du pôle 2, les communautés locales de : Armagh, Saint-Nérée-de-Bellechasse et Saint-Raphaël se démarquent dans le même sens que celles du pôle 1.
- Les communautés locales de la Durantaye et de Saint-Léon de Standon/Saint-Nazaire de-Dorchester se démarquent par une mortalité prématurée dans les quintiles élevé ou très élevé, alors que leur mortalité totale se situent dans les quintiles faible ou moyen.
- La mortalité totale est accentuée dans la MRC, car 52 % de ses communautés locales se retrouvent dans les quintiles élevé ou très élevé. Elles sont localisées, proportionnellement au nombre de communautés locales dans chacune, autant dans la zone 1 que dans la zone 2.

TABLEAU 1.1 Les données des indicateurs généraux de santé (mortalité totale et mortalité prématurée), pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009 à 2012 et 2013^p

Communautés locales par zone		Mortalité totale, tout âge				Mortalité chez les 0 à 74 ans (mortalité prématurée)			
		Taux brut par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 25 communautés locales de la MRC	Taux brut par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 25 communautés locales de la MRC
Bellechasse pôle 1	Saint-Vallier	440,2	377,4	Q1 Très faible	Q1 Très faible	254,0	213,4	Q2 Faible	Q1 Très faible
	La Durantaye	472,2	440,0	Q2 Faible	Q2 Faible	352,9	301,1	Q4 Élevé	Q3 Moyen
	Saint-Michel-de-Bellechasse intérieur	1 191,9	1 005,6	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	333,3	317,2	Q4 Élevé	Q4 Élevé
	Saint-Michel-de-Bellechasse littoral	878,0	730,2	Q4 Élevé	Q3 Moyen	384,6	280,3	Q3 Moyen	Q3 Moyen
	Beaumont littoral	437,5	435,7	Q2 Faible	Q1 Très faible	210,5	190,8	Q2 Faible	Q1 Très faible
	Beaumont intérieur	528,6	533,8	Q3 Moyen	Q2 Faible	190,5	184,5	Q1 Très faible	Q1 Très faible
	Saint-Charles-de-Bellechasse	764,4	733,2	Q4 Élevé	Q3 Moyen	207,9	216,9	Q2 Faible	Q2 Faible
	Saint-Henri centre	326,5	394,1	Q2 Faible	Q1 Très faible	173,9	213,8	Q2 Faible	Q2 Faible
	Saint-Henri périphérie	321,6	377,8	Q1 Très faible	Q1 Très faible	201,1	216,1	Q2 Faible	Q2 Faible
	Saint-Henri Les Rivières	304,2	527,9	Q3 Moyen	Q2 Faible	171,9	257,8	Q3 Moyen	Q3 Moyen
	Saint-Anselme centre	925,4	815,5	Q4 Élevé	Q4 Élevé	372,6	362,5	Q4 Élevé	Q4 Élevé
	Saint-Anselme périphérie	869,0	1 006,1	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	378,2	380,9	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Honfleur	627,5	771,1	Q4 Élevé	Q3 Moyen				
	Sainte-Claire est	861,7	707,2	Q4 Élevé	Q3 Moyen	199,3	174,9	Q1 Très faible	Q1 Très faible
	Sainte-Claire ouest	1 062,1	1 044,6	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	382,7	393,7	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Saint-Lazare-de-Bellechasse	649,6	591,0	Q3 Moyen	Q2 Faible	299,1	274,9	Q3 Moyen	Q3 Moyen
	Saint-Gervais	1 068,0	1 109,0	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	286,5	315,7	Q4 Élevé	Q4 Élevé
	Bellechasse pôle 1	705,5	710,3	na	na	264,2	263,6	na	na

Communautés locales par zone		Mortalité totale, tout âge				Mortalité chez les 0 à 74 ans (mortalité prématurée)			
		Taux brut par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 25 communautés locales de la MRC	Taux brut par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 25 communautés locales de la MRC
Bellechasse pôle 2	Saint-Malachie	577,2	513,4	Q3 Moyen	Q2 Faible	275,4	252,8	Q2 Faible	Q2 Faible
	Saint-Léon-de-Standon/Saint-Nazaire-de-Dorchester	767,7	610,4	Q3 Moyen	Q3 Moyen	469,7	418,9	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland	560,5	496,2	Q2 Faible	Q2 Faible	351,4	273,0	Q3 Moyen	Q3 Moyen
	Saint-Philémon	675,7	432,0	Q2 Faible	Q1 Très faible				
	Saint-Damien-de-Buckland	1 594,2	1 026,8	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	310,3	269,2	Q3 Moyen	Q3 Moyen
	Armagh	993,3	775,6	Q4 Élevé	Q3 Moyen	486,7	415,4	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Saint-Nérée-de-Bellechasse	973,0	888,7	Q4 Élevé	Q4 Élevé	613,1	539,0	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Saint-Raphaël	1 495,9	1 335,2	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	491,1	466,5	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Bellechasse pôle 2	1 076,4	857,9	na	na	409,9	349,9	na	na
MRC de Bellechasse	823,3	764,0	na	na	309,5	293,0	na	na	
Chaudière-Appalaches	732,8	732,8	na	na	294,8	294,8	na	na	

Légende :

na	La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région
	Le nombre de décès étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale, c'est le cas pour aucune communauté locale pour la mortalité totale et de deux pour la mortalité prématurée
Q1 Très faible	Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q2 Faible	Les communautés ayant des taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q3 Moyen	Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q4 Élevé	Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q5 Très élevé	Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

2. Données de bien-être

A. Les signalements retenus au Centre jeunesse¹

CARTE 2.1 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 2.2 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse)

B. Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)²

CARTE 2.3 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA), pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009-2010 à 2013-2014 (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 2.4 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA) pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009-2010 à 2013-2014 (lorsque comparées aux 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse)

En bref, les données de bien-être

TABLEAU 2.1 Les données des indicateurs de bien-être (signalements retenus et EHDA) pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009-2010 à 2013-2014

Définitions et sources

[1] Les signalements utilisés sont ceux retenus au Centre jeunesse. Ils sont retenus lorsque la situation fait l'objet d'une évaluation par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) pour déterminer le degré d'urgence d'intervenir. Une période de 5 ans, soit de 2009-2010 à 2013-2014 a été utilisée pour obtenir une bonne puissance statistique. Un même enfant peut revenir plus d'une fois. Toutes les causes de signalements sont retenues (abus, négligence, troubles de comportements). La population de référence est celle âgée de 0 à 17 ans selon le recensement de 2011. Le taux est calculé sur une population de 1 000 enfants.

Il est important de mentionner qu'en 2009, lors de la première caractérisation des communautés locales, les signalements traités avaient été utilisés et qu'une période de 3 ans avait servi de référence.

[2] Les élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage utilisés sont ceux fournis par les Commissions scolaires. Les codes du tableau suivant sont ceux compris dans l'analyse. Une période de 5 ans, soit de 2009-2010 à 2013-2014 a été utilisée pour obtenir une bonne puissance statistique. Un même élève peut être comptabilisé plus d'une fois. La population de référence est celle âgée de 5 à 17 ans selon le recensement de 2011. Le taux est calculé sur une population de 100 enfants.

Codes retenus en 2016-2017

23	Déficiência intellectuelle profonde	handicapés
24	Déficiência intellectuelle moyenne à sévère	handicapés
33	Déficiência motrice légère ou organique	handicapés
34	Déficiência langagière	handicapés
36	Déficiência motrice grave	handicapés
42	Déficiência visuelle	handicapés
44	Déficiência auditive	handicapés
50	Troubles envahissants du développement	handicapés
53	Troubles relevant de la psychopathologie	handicapés
99	Déficiência atypique	handicapés
12	Troubles du comportement	en difficulté
14	Troubles graves du comportement	en difficulté
98	Déficiência intellectuelle légère	en difficulté


Il est important de mentionner qu'en 2009, lors de la première caractérisation des communautés locales, les codes utilisés n'étaient pas les mêmes et qu'une période de 3 ans avait servi de référence.

[1] [2] Deux répartitions en quintiles sont réalisées, l'une servant à comparer les communautés locales à la région et l'autre à détecter les écarts dans la MRC. Lorsque la donnée obtient un coefficient de variation (cv) supérieur à 33,3 %, elle n'est pas présentée, car elle pourrait ne pas être assez stable dans le temps. C'est souvent le cas lorsque les nombres sont très peu élevés.

L'INSPQ a aussi participé aux travaux par l'assignation des cas, à partir des codes postaux, aux aires de diffusion.


CARTE 2.1 Les signalements retenus au Centre Jeunesse pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	0	0,0
Q2 Faible	5	20,0
Q3 Moyen	7	28,0
Q4 Élevé	5	20,0
Q5 Très élevé	6	24,0
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	2	8,0



CARTE 2.2 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	5	20,0
Q2 Faible	4	16,0
Q3 Moyen	4	16,0
Q4 Élevé	4	16,0
Q5 Très élevé	6	24,0
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	2	8,0




cv : coefficient de variation

Sources : Système clientèle PIJ et recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 2.3 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA), pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	1	4,0
Q2 Faible	1	4,0
Q3 Moyen	10	40,0
Q4 Élevé	7	28,0
Q5 Très élevé	6	24,0
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0



* Même nom qu'en 2009 mais territoire modifié en 2016-2017
 () Nombre de communautés locales dans la municipalité

— Limites des zones
 — Limites des communautés locales
 ... Limites des municipalités ayant plusieurs communautés locales


cv : coefficient de variation

Sources : Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches et recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 2.4 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA) pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	5	20,0
Q2 Faible	4	16,0
Q3 Moyen	6	24,0
Q4 Élevé	5	20,0
Q5 Très élevé	5	20,0
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0



* Même nom qu'en 2009 mais territoire modifié en 2016-2017
 () Nombre de communautés locales dans la municipalité

— Limites des zones
 — Limites des communautés locales
 ... Limites des municipalités ayant plusieurs communautés locales

cv : coefficient de variation
 Sources : Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches et recensement 2011
 Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

En bref, les données de bien-être

La MRC et ses zones

- Les taux de signalements retenus et d'EHDAA de la MRC de Bellechasse sont supérieurs à ceux de la région.
- Ces taux sont plus accentués dans le pôle 2 que dans le pôle 1.

Les communautés locales

- Plusieurs communautés locales se démarquent, car elles se retrouvent dans les quintiles très élevé ou élevé, et ce tant pour les signalements que pour les EHDAA :
 - Du pôle 1 : La Durantaye, Saint-Anselme (centre et périphérie) et Saint-Gervais
 - Du pôle 2 : Saint-Malachie, Saint-Léon-de-Standon/Saint-Nazaire-de-Dorchester, Armagh et Saint-Nérée-de-Bellechasse
- Toutefois, les signalements et les EHDAA ne vont pas toujours dans le même sens. C'est le cas de quelques communautés locales qui sont identifiées dans les quintiles très élevé ou élevé pour les EHDAA, alors qu'elles se retrouvent dans les quintiles très faible, faible ou moyen pour les signalements. Ainsi, Saint-Vallier, Beaumont (littoral et intérieur), Saint-Charles-de-Bellechasse et Saint-Henri centre se trouvent dans cette situation.
- Une seule communauté locale, Saint-Claire est, se distingue avec un taux de signalement dans le quintile élevé, alors que son taux d'EHDAA est dans le quintile moyen.
- La MRC se différencie sur les EHDAA, car 90 % des communautés locales se situent dans les quintiles moyen, élevé ou très élevé. Seulement deux communautés locales obtiennent des taux se situant dans les quintiles faible ou très faible d'EHDAA.

Notes sur l'analyse : Elle est basée sur la comparaison avec les 236 communautés locales de la région. Pour la comparaison avec la MRC, il est suggéré de consulter les tableaux détaillés.

TABLEAU 2.1 Les données des indicateurs de bien-être (signalements retenus et EHDA) pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, 2009-2010 à 2013-2014

Communautés locales par zone		Signalements retenus			Élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)		
		Taux bruts par 1 000 jeunes de 0 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 25 communautés locales de la MRC	Taux bruts par 100 jeunes de 5 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 25 communautés locales de la MRC
Bellechasse pôle 1	Saint-Vallier	np	Q2 Faible	Q1 Très faible	np	Q4 Élevé	Q3 Moyen
	La Durantaye	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Saint-Michel-de-Bellechasse intérieur	np	Q2 Faible	Q1 Très faible	np	Q3 Moyen	Q3 Moyen
	Saint-Michel-de-Bellechasse littoral	np			np	Q3 Moyen	Q2 Faible
	Beaumont littoral	np	Q2 Faible	Q1 Très faible	np	Q4 Élevé	Q3 Moyen
	Beaumont intérieur	np	Q3 Moyen	Q2 Faible	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé
	Saint-Charles-de-Bellechasse	np	Q2 Faible	Q1 Très faible	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé
	Saint-Henri centre	np	Q3 Moyen	Q3 Moyen	np	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Saint-Henri périphérie	np	Q3 Moyen	Q2 Faible	np	Q3 Moyen	Q2 Faible
	Saint-Henri Les Rivières	np	Q3 Moyen	Q2 Faible	np	Q3 Moyen	Q2 Faible
	Saint-Anselme centre	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé
	Saint-Anselme périphérie	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q4 Élevé	Q3 Moyen
	Honfleur	np	Q3 Moyen	Q3 Moyen	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible
	Sainte-Claire est	np	Q4 Élevé	Q3 Moyen	np	Q3 Moyen	Q1 Très faible
	Sainte-Claire ouest	np	Q3 Moyen	Q2 Faible	np	Q2 Faible	Q1 Très faible
	Saint-Lazare-de-Bellechasse	np	Q2 Faible	Q1 Très faible	np	Q3 Moyen	Q1 Très faible
	Saint-Gervais	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Bellechasse pôle 1	21,4	na	na	5,1	na	na

Communautés locales par zone		Signalements retenus			Élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)		
		Taux bruts par 1 000 jeunes de 0 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 25 communautés locales de la MRC	Taux bruts par 100 jeunes de 5 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 25 communautés locales de la MRC
Bellechasse pôle 2	Saint-Malachie	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Saint-Léon-de-Standon/Saint-Nazaire-de-Dorchester	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q3 Moyen	Q3 Moyen
	Saint-Philémon	np			np	Q3 Moyen	Q3 Moyen
	Saint-Damien-de-Buckland	np	Q3 Moyen	Q3 Moyen	np	Q3 Moyen	Q2 Faible
	Armagh	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé
	Saint-Nérée-de-Bellechasse	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Saint-Raphaël	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé	np	Q3 Moyen	Q1 Très faible
	Bellechasse pôle 2	28,2	na	na	5,9	na	na
	MRC de Bellechasse	23,3	na	na	5,3	na	na
Chaudière-Appalaches	19,7	na	na	4,6	na	na	

Légende :

np	Pour assurer la confidentialité, les taux bruts ne sont pas présentés pour les communautés locales, mais seulement pour les zones, MRC et région
na	La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région
	Le nombre de cas étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale, c'est le cas pour deux communautés locales pour les signalements retenus, mais d'aucune pour les élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage
Q1 Très faible	Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q2 Faible	Les communautés ayant des taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q3 Moyen	Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q4 Élevé	Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q5 Très élevé	Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)

Sources : Système clientèle PIJ pour les signalements, Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches pour les EHDA et Statistique Canada, recensement 2011 pour la population
 Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

3. Résumé des données de santé, de bien-être et de la défavorisation matérielle et sociale

TABLEAU 3.1 Résumé des indicateurs de santé et de bien-être et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale selon les quintiles, pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région

TABLEAU 3.1 Résumé des indicateurs de santé et de bien-être et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale selon les quintiles, pour les 25 communautés locales de la MRC de Bellechasse, lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région

Communautés locales par zone		Mortalité totale 2009-2012 et 2013 ^P	Mortalité prématurée 2009-2012 et 2013 ^P	Signalements retenus 2009-2010 à 2013-2014	EHDAA 2009-2010 à 2013-2014	Indice de défavorisation matérielle et sociale 2011
		Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région
Bellechasse pôle 1	Saint-Vallier	Q1 Très faible	Q2 Faible	Q2 Faible	Q4 Élevé	Q2-Q3
	La Durantaye	Q2 Faible	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q3-Q3
	Saint-Michel-de-Bellechasse intérieur	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q2 Faible	Q3 Moyen	Q3-Q2
	Saint-Michel-de-Bellechasse littoral	Q4 Élevé	Q3 Moyen		Q3 Moyen	Q1-Q1
	Beaumont littoral	Q2 Faible	Q2 Faible	Q2 Faible	Q4 Élevé	Q1-Q1
	Beaumont intérieur	Q3 Moyen	Q1 Très faible	Q3 Moyen	Q4 Élevé	Q2-Q2
	Saint-Charles-de-Bellechasse	Q4 Élevé	Q2 Faible	Q2 Faible	Q4 Élevé	Q3-Q3
	Saint-Henri centre	Q2 Faible	Q2 Faible	Q3 Moyen	Q5 Très élevé	Q2-Q3
	Saint-Henri périphérie	Q1 Très faible	Q2 Faible	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q3-Q2
	Saint-Henri Les Rivières	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q1-Q1
	Saint-Anselme centre	Q4 Élevé	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q3-Q3
	Saint-Anselme périphérie	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q2-Q3
	Honfleur	Q4 Élevé		Q3 Moyen	Q1 Très faible	Q3-Q1
	Sainte-Claire est	Q4 Élevé	Q1 Très faible	Q4 Élevé	Q3 Moyen	Q3-Q4
	Sainte-Claire ouest	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q3 Moyen	Q2 Faible	Q2-Q3
	Saint-Lazare-de-Bellechasse	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q2 Faible	Q3 Moyen	Q4-Q2
	Saint-Gervais	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q4-Q1
Bellechasse pôle 1	na	na	na	na	na	

Communautés locales par zone		Mortalité totale 2009-2012 et 2013 ^P	Mortalité prématurée 2009-2012 et 2013 ^P	Signalements retenus 2009-2010 à 2013-2014	EHDAA 2009-2010 à 2013-2014	Indice de défavorisation matérielle et sociale 2011
		Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région
Bellechasse pôle 2	Saint-Malachie	Q3 Moyen	Q2 Faible	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q3-Q3
	Saint-Léon-de-Standon/Saint-Nazaire-de-Dorchester	Q3 Moyen	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q5-Q3
	Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland	Q2 Faible	Q3 Moyen	Q5 Très élevé	Q3 Moyen	Q4-Q4
	Saint-Philémon	Q2 Faible			Q3 Moyen	Q5-Q2
	Saint-Damien-de-Buckland	Q5 Très élevé	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q4-Q4
	Armagh	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q5-Q4
	Saint-Nérée-de-Bellechasse	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5-Q3
	Saint-Raphaël	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q3 Moyen	Q4-Q3
	Bellechasse pôle 2	na	na	na	na	na
MRC de Bellechasse	na	na	na	na	na	
Chaudière-Appalaches	na	na	na	na	na	


Légende des indicateurs de santé et de bien-être

na	La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région
	Le nombre de cas étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale
Q1 Très faible	Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q2 Faible	Les communautés ayant les taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q3 Moyen	Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q4 Élevé	Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q5 Très élevé	Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)

En bref :

- La communauté locale de Armagh se distingue, car tous ses indicateurs de santé et de bien-être, ainsi que sa défavorisation matérielle et sociale, se situent dans les quintiles élevé ou très élevé.
- Pour les communautés locales de Saint-Gervais et de Saint-Nérée-de-Bellechasse, tous les indicateurs de santé et de bien-être, ainsi que la défavorisation de niveau matérielle seulement se situent dans les quintiles élevé ou très élevé.
- Quant aux communautés locales de Saint-Anselme centre et Saint-Anselme périphérie, tous leurs indicateurs de santé et de bien-être se situent dans les quintiles élevé ou très élevé, alors que la défavorisation matérielle et sociale est dans la moyenne.

Légende de la défavorisation matérielle et sociale



Sources : MSSS, fichier des décès pour la mortalité et la mortalité prématurée, Système clientèle PIJ pour les signalements, Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches pour les EHDAA et Statistique Canada, recensement et ENM de 2011 pour la défavorisation matérielle et sociale et recensement 2011 pour la population

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

**Centre intégré
de santé et de services
sociaux de Chaudière-
Appalaches**

Québec 

www.ciass-ca.gouv.qc.ca