

**CARACTÉRISATION DES COMMUNAUTÉS
LOCALES DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
2016-2017**

« Connaître et mobiliser pour mieux intervenir »

Recueil de données de santé et de bien-être



Direction de santé publique, 2018

Caractérisation des communautés locales de Chaudière-Appalaches, 2016-2017 : « *Connaître et mobiliser pour mieux intervenir* », Recueil de données de santé et de bien-être, MRC des Etchemins, est une production du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches :

363, route Cameron
Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2
Téléphone : 418 386-3363

Le présent document est disponible sur le site Internet du CISSS de Chaudière-Appalaches à l'adresse suivante : www.ciass-ca.gouv.qc.ca.

Lorsque le contexte l'exige, le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Toute reproduction partielle de ce document est autorisée et conditionnelle à la mention de la source.

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018

© Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, 2018

Mise en contexte

En 2009, la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches publiait les portraits de la « Caractérisation des communautés locales » pour chacun des territoires de la région. Les recueils publiés en 2017 s'inscrivent en continuité aux portraits de 2009, sans toutefois y être identiques. Le but visé demeure le même : raffiner les connaissances sur les communautés locales et soutenir le développement des communautés en alimentant les discussions sur les dynamiques de coopération, d'entraide, de partenariat et de mobilisation des acteurs locaux et des populations.

Les « communautés locales » sont des entités relativement homogènes aux plans humain et géographique, regroupant des résidents ayant un certain sentiment d'appartenance ou partageant des affinités. Elles sont délimitées à partir des aires de diffusion de Statistique Canada. Une mise à jour de ces communautés locales a été réalisée avec les acteurs locaux au printemps 2017. La région compte maintenant 236 communautés locales comparativement à 200 en 2009.

Ce présent recueil comprend les données de santé et de bien-être et se veut être la suite du premier recueil de données sociodémographiques, sociales et économiques. Ce document étant de forme recueil, il est fortement suggéré d'intégrer sa diffusion à une démarche d'appropriation. Un troisième document complémentaire au premier recueil de données sociodémographiques, sociales et économiques suivra ces publications.

Présentation

Ce deuxième recueil comprend la partie des données de santé et de bien-être. Pour assurer une continuité, le même modèle de présentation que le recueil de données sociodémographiques, économiques et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale est utilisé. On y retrouve deux indicateurs de santé générale : la mortalité, la mortalité prématurée (avant 75 ans), ainsi que deux indicateurs de bien-être : les signalements retenus et les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA). Ces différents indicateurs sont cartographiés et une brève analyse est ensuite présentée. L'analyse décrit les données de la MRC et de ses zones, pour ensuite identifier les communautés locales qui se démarquent dans les quintiles élevé ou très élevé. Les indicateurs diffèrent de ceux de la Caractérisation de 2009, soient par les codes retenus, le nombre d'année de référence et le nombre de communautés locales. La prudence est donc de rigueur dans la comparaison entre les deux éditions de la Caractérisation, particulièrement pour les données de bien-être.

Sections

1. Données de santé
 - A. La mortalité totale
 - B. La mortalité prématuréeEn bref, les données de santé

2. Données de bien-être
 - A. Les signalements retenus au Centre jeunesse
 - B. Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)En bref, les données de bien-être

3. Résumé des données de santé, de bien-être et de la défavorisation matérielle et sociale

1. Données de santé

A. La mortalité totale¹

CARTE 1.1 Mortalité totale, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 1.2 Mortalité totale, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 10 communautés locales de la MRC des Etchemins)

B. La mortalité prématurée²

CARTE 1.3 Mortalité prématurée, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 1.4 Mortalité prématurée, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 10 communautés locales de la MRC des Etchemins)

En bref, les données de santé

TABLEAU 1.1 Les données des indicateurs généraux de santé (mortalité totale et prématurée) pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009 à 2012 et 2013^p

Définitions et sources

[1] La mortalité générale renseigne sur la démographie et sur les conditions sanitaires générales d'un territoire. Elle est donc un bon indicateur général de l'état de santé d'une population.

La population de référence est issue du recensement de 2011.

Pour obtenir une meilleure comparaison entre les territoires, le taux est ajusté selon les groupes d'âge suivants : 0 à 24 ans, 24 à 44 ans, 45 à 64 ans et 65 ans et plus, ainsi que selon le sexe.

Le taux brut est aussi présenté pour connaître la situation réelle d'un territoire.

Les taux sont calculés sur une population de 100 000 personnes.

[2] La mortalité prématurée est aussi considérée comme un indicateur global de la santé de la population. « Elle concerne tous les décès survenant avant 75 ans et représente environ 50 % de tous les décès au Québec. On qualifie ces décès de prématurés, car ils surviennent à un âge relativement jeune si l'on considère que l'espérance de vie moyenne à la naissance au Québec en 2011 s'élève à 79,6 ans chez les hommes et à 83,8 ans chez les femmes » (Infocentre de santé publique, 2014).

La population de référence est issue du recensement de 2011.

Pour obtenir une meilleure comparaison entre les territoires, le taux est ajusté selon les groupes d'âge suivants : 0 à 24 ans, 24 à 44 ans, 45 à 64 ans et 65 à 74 ans, ainsi que selon le sexe.

Le taux brut est aussi présenté pour connaître la situation réelle d'un territoire.

Les taux sont calculés sur une population de 100 000 personnes.


[1] [2] Deux répartitions en quintiles sont réalisées, l'une servant à comparer les communautés locales à la région et l'autre à détecter les écarts dans la MRC. Lorsque la donnée obtient un coefficient de variation (cv) supérieur à 33,3 %, elle n'est pas présentée, car elle pourrait ne pas être assez stable dans le temps. C'est souvent le cas lorsque les nombres sont très peu élevés.

Le fichier des décès, produit par le MSSS, est la source initiale des données. Les décès couvrent une période de 5 ans. Les décès de 2013 sont provisoires, d'où la présence du ^p suivant l'année lors de la mention de cette année de décès.

L'Institut national de santé publique (INSPQ) a aussi participé aux travaux par l'assignation des cas, à partir des codes postaux, aux aires de diffusion.

**CARTE 1.1 Mortalité totale, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009 à 2012 et 2013^p,
(lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)**

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	0	0,0
Q2 Faible	1	10,0
Q3 Moyen	4	40,0
Q4 Élevé	4	40,0
Q5 Très élevé	1	10,0
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0



 Limites des zones
 Limites des communautés locales
 Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale


cv : coefficient de variation

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

**CARTE 1.2 Mortalité totale, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009 à 2012 et 2013^p,
(lorsque comparées aux 10 communautés locales de la MRC des Etchemins)**

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	4	40,0
Q2 Faible	3	30,0
Q3 Moyen	1	10,0
Q4 Élevé	1	10,0
Q5 Très élevé	1	10,0
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0




cv : coefficient de variation

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

**CARTE 1.3 Mortalité prématurée, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009 à 2012 et 2013^p,
(lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)**

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	0	0,0
Q2 Faible	0	0,0
Q3 Moyen	2	20,0
Q4 Élevé	6	60,0
Q5 Très élevé	1	10,0
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	1	10,0




 Limites des zones
 Limites des communautés locales
 Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale

cv : coefficient de variation
 Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011
 Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

**CARTE 1.4 Mortalité prématurée, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009 à 2012 et 2013^p,
(lorsque comparées aux 10 communautés locales de la MRC des Etchemins)**

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	2	20,0
Q2 Faible	2	20,0
Q3 Moyen	1	10,0
Q4 Élevé	3	30,0
Q5 Très élevé	1	10,0
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	1	10,0



 Limites des zones
 Limites des communautés locales
 Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale

cv : coefficient de variation

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

En bref, les données de santé

La MRC et ses zones

- La MRC des Etchemins obtient des taux de mortalités supérieurs à ceux de la région, tant pour la mortalité totale que celle prématurée.
- La zone des Appalaches se démarque avec la mortalité totale la plus élevée de la MRC, alors que celle des Abénakis obtient le taux de mortalité prématurée le plus élevé de la MRC.

Les communautés locales

- Les communautés locales de Saint-Prospér, Saint-Louis-de-Gonzague/Sainte-Rose-de-Watford, Sainte-Sabine/Saint-Magloire/Saint-Camille-de-Lellis et Lac-Etchemin se distinguent par de la mortalité totale et prématurée dans les quintiles élevé ou très élevé.
- Saint-Benjamin se démarque avec une mortalité prématurée dans le quintile très élevé, alors que sa mortalité totale se situe de bien meilleure façon, et ce pour les deux comparaisons.
- Une forte majorité (70 %) des communautés locales de la MRC se situent dans les quintiles élevé ou très élevé pour la mortalité prématurée.

Notes sur l'analyse : Elle est basée sur la comparaison avec les 236 communautés locales de la région. Pour la comparaison avec la MRC, il est suggéré de consulter les tableaux détaillés.

TABLEAU 1.1 Les données des indicateurs généraux de santé (mortalité totale et mortalité prématurée), pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009 à 2012 et 2013^p

Communautés locales par zone		Mortalité totale, tout âge				Mortalité chez les 0 à 74 ans (mortalité prématurée)			
		Taux brut par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux communautés locales de la MRC	Taux brut par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux communautés locales de la MRC
Etchemins Abénakis	Saint-Zacharie	628,6	558,4	Q3 Moyen	Q2 Faible	347,8	313,5	Q4 Élevé	Q2 Faible
	Saint-Louis-de-Gonzague/Sainte-Rose-de-Watford	776,9	657,1	Q4 Élevé	Q2 Faible	414,4	343,7	Q4 Élevé	Q4 Élevé
	Sainte-Aurélie	505,5	501,2	Q3 Moyen	Q1 Très faible	287,4	273,1	Q3 Moyen	Q1 Très faible
	Saint-Prosper	871,0	825,6	Q4 Élevé	Q4 Élevé	386,7	381,4	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Saint-Benjamin	494,4	512,1	Q3 Moyen	Q1 Très faible	337,3	349,9	Q4 Élevé	Q4 Élevé
	Etchemins Abénakis	726,8	683,7	na	na	367,4	347,2	na	na
Etchemins Appalaches	Sainte-Sabine/Saint-Magloire/Saint-Camille-de-Lellis	1 002,6	665,4	Q4 Élevé	Q2 Faible	460,2	334,3	Q4 Élevé	Q2 Faible
	Saint-Cyprien	509,1	461,2	Q2 Faible	Q1 Très faible	235,3			
	Saint-Luc	791,7	545,7	Q3 Moyen	Q1 Très faible	505,7	350,8	Q4 Élevé	Q4 Élevé
	Sainte-Justine	834,7	707,0	Q4 Élevé	Q3 Moyen	301,2	284,0	Q3 Moyen	Q1 Très faible
	Lac-Etchemin	1 389,2	964,7	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	418,1	336,4	Q4 Élevé	Q3 Moyen
	Etchemins Appalaches	1 102,4	800,0	na	na	394,9	323,0	na	na
MRC des Etchemins		920,3	753,1	na	na	381,2	334,1	na	na
Chaudière-Appalaches		732,8	732,8	na	na	294,8	294,8	na	na

Légende :

na	La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région
	Le nombre de décès étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale, c'est le cas pour aucune communauté locale pour la mortalité totale et d'une pour la mortalité prématurée
Q1 Très faible	Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q2 Faible	Les communautés ayant des taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q3 Moyen	Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q4 Élevé	Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q5 Très élevé	Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

2. Données de bien-être

A. Les signalements retenus au Centre jeunesse¹

CARTE 2.1 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 2.2 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 10 communautés locales de la MRC des Etchemins)

B. Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)²

CARTE 2.3 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA), pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009-2010 à 2013-2014 (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 2.4 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA) pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009-2010 à 2013-2014 (lorsque comparées aux 10 communautés locales de la MRC des Etchemins)

En bref, les données de bien-être

TABLEAU 2.1 Les données des indicateurs de bien-être (signalements retenus et EHDA), pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009-2010 à 2013-2014

Définitions et sources

[1] Les signalements utilisés sont ceux retenus au Centre jeunesse. Ils sont retenus lorsque la situation fait l'objet d'une évaluation par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) pour déterminer le degré d'urgence d'intervenir. Une période de 5 ans, soit de 2009-2010 à 2013-2014 a été utilisée pour obtenir une bonne puissance statistique. Un même enfant peut revenir plus d'une fois. Toutes les causes de signalements sont retenues (abus, négligence, troubles de comportement). La population de référence est celle âgée de 0 à 17 ans selon le recensement de 2011. Le taux est calculé sur une population de 1 000 enfants.

Il est important de mentionner qu'en 2009, lors de la première caractérisation des communautés locales, les signalements traités avaient été utilisés et qu'une période de 3 ans avait servi de référence.

[2] Les élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage utilisés sont ceux fournis par les Commissions scolaires. Les codes du tableau suivant sont ceux compris dans l'analyse. Une période de 5 ans, soit de 2009-2010 à 2013-2014 a été utilisée pour obtenir une bonne puissance statistique. Un même élève peut être comptabilisé plus d'une fois. La population de référence est celle âgée de 5 à 17 ans selon le recensement de 2011. Le taux est calculé sur une population de 100 enfants.

Codes retenus en 2016-2017

23	Déficiência intellectuelle profonde	handicapés
24	Déficiência intellectuelle moyenne à sévère	handicapés
33	Déficiência motrice légère ou organique	handicapés
34	Déficiência langagière	handicapés
36	Déficiência motrice grave	handicapés
42	Déficiência visuelle	handicapés
44	Déficiência auditive	handicapés
50	Troubles envahissants du développement	handicapés
53	Troubles relevant de la psychopathologie	handicapés
99	Déficiência atypique	handicapés
12	Troubles du comportement	en difficulté
14	Troubles graves du comportement	en difficulté
98	Déficiência intellectuelle légère	en difficulté


Il est important de mentionner qu'en 2009, lors de la première caractérisation des communautés locales, les codes utilisés n'étaient pas les mêmes et qu'une période de 3 ans avait servi de référence.

[1] [2] Deux répartitions en quintiles sont réalisées, l'une servant à comparer les communautés locales à la région et l'autre à détecter les écarts dans la MRC. Lorsque la donnée obtient un coefficient de variation (cv) supérieur à 33,3 %, elle n'est pas présentée, car elle pourrait ne pas être assez stable dans le temps. C'est souvent le cas lorsque les nombres sont très peu élevés.

L'INSPQ a aussi participé aux travaux par l'assignation des cas, à partir des codes postaux, aux aires de diffusion.

CARTE 2.1 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	0	0,0
Q2 Faible	1	10,0
Q3 Moyen	4	40,0
Q4 Élevé	1	10,0
Q5 Très élevé	4	40,0
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0



 Limites des zones
 Limites des communautés locales
 Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale


cv : coefficient de variation

Sources : Système clientèle PIJ et recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 2.2 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 10 communautés locales de la MRC des Etchemins)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	1	10,0
Q2 Faible	2	20,0
Q3 Moyen	1	10,0
Q4 Élevé	3	30,0
Q5 Très élevé	3	30,0
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0



	Limites des zones
	Limites des communautés locales
	Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale


cv : coefficient de variation

Sources : Système clientèle PIJ et recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 2.3 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA), pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009-2010 à 2013-2014 (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	2	20,0
Q2 Faible	1	10,0
Q3 Moyen	1	10,0
Q4 Élevé	3	30,0
Q5 Très élevé	3	30,0
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0



Limites des zones
 Limites des communautés locales
 Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale


cv : coefficient de variation

Sources : Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches et recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 2.4 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA), pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009-2010 à 2013-2014 (lorsque comparées aux 10 communautés locales de la MRC des Etchemins)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	3	30,0
Q2 Faible	1	10,0
Q3 Moyen	1	10,0
Q4 Élevé	1	10,0
Q5 Très élevé	4	40,0
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0



	Limites des zones
	Limites des communautés locales
	Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale

cv : coefficient de variation

Sources : Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches et recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

En bref, les données de bien-être

La MRC et ses zones

- Les taux des signalements retenus et d'EHDAA de la MRC des Etchemins sont supérieurs à ceux de la région.
- La zone Etchemins Appalaches obtient le taux le plus élevé de la MRC pour les signalements retenus, alors que c'est la zone Abénakis pour les EHDAA.

Les communautés locales

- Les communautés locales de Saint-Louis-de-Gonzague/Sainte-Rose-de-Watford, Saint-Benjamin, Sainte-Sabine/Saint-Magloire/Saint-Camille-de-Lellis et Saint-Luc sont les communautés les plus touchées, tant par les signalements que par les EHDAA. Elles se situent dans les quintiles élevé ou très élevé.
- Saint-Cyprien se démarque par un taux de signalement dans le quintile très élevé, alors que son taux d'EHDAA se situe dans le quintile très faible.
- Les cartes illustrent bien, tant pour les EHDAA que pour les signalements, que plus de 50 % des communautés locales se situent dans les quintiles élevé ou très élevé.

Notes sur l'analyse : Elle est basée sur la comparaison avec les 236 communautés locales de la région. Pour la comparaison avec la MRC, il est suggéré de consulter les tableaux détaillés.

TABLEAU 2.1 Les données des indicateurs de bien-être (signalements retenus et EHDAA), pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009-2010 à 2013-2014

Communautés locales par zone		Signalements retenus			Élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA)		
		Taux bruts par 1 000 jeunes de 0 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 10 communautés locales de sa MRC	Taux bruts par 100 jeunes de 5 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 10 communautés locales de sa MRC
Etchemins Abénakis	Saint-Zacharie	np	Q3 Moyen	Q2 Faible	np	Q2 Faible	Q1 Très faible
	Saint-Louis-de-Gonzague/Sainte-Rose-de-Watford	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Sainte-Aurélie	np	Q3 Moyen	Q4 Élevé	np	Q4 Élevé	Q5 Très élevé
	Saint-Prosper	np	Q3 Moyen	Q2 Faible	np	Q3 Moyen	Q2 Faible
	Saint-Benjamin	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Etchemins Abénakis	21,7	na	na	5,8	na	na
Etchemins Appalaches	Sainte-Sabine/Saint-Magloire/Saint-Camille-de-Lellis	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé
	Saint-Cyprien	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible
	Saint-Luc	np	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Sainte-Justine	np	Q2 Faible	Q1 Très faible	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible
	Lac-Etchemin	np	Q3 Moyen	Q3 Moyen	np	Q4 Élevé	Q3 Moyen
	Etchemins Appalaches	25,7	na	na	4,5	na	na
MRC des Etchemins		23,4	na	na	5,2	na	na
Chaudière-Appalaches		19,7	na	na	4,6	na	na

Légende :

np	Pour assurer la confidentialité, les taux bruts ne sont pas présentés pour les communautés locales, mais seulement pour les zones, MRC et région
na	La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région
	Le nombre de cas étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale, c'est le cas pour aucune communauté locale tant pour les signalements retenus que pour les élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage
Q1 Très faible	Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q2 Faible	Les communautés ayant des taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q3 Moyen	Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q4 Élevé	Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q5 Très élevé	Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)

Sources : Système clientèle PIJ pour les signalements, Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches pour les EHDAA et Statistique Canada, recensement 2011 pour la population
 Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

3. Résumé des données de santé, de bien-être et de la défavorisation matérielle et sociale

TABLEAU 3.1 Résumé des indicateurs de santé et de bien-être et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale selon les quintiles, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région.

TABLEAU 3.1 Résumé des indicateurs de santé et de bien-être et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale selon les quintiles, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région

Communautés locales par zone		Mortalité totale 2009-2012 et 2013 ^p	Mortalité prématurée 2009-2012 et 2013 ^p	Signalements retenus 2009-2010 à 2013-2014	EHDAA 2009-2010 à 2013-2014	Indice de défavorisation matérielle et sociale 2011
		Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région
Etchemins Abénakis	Saint-Zacharie	Q3 Moyen	Q4 Élevé	Q3 Moyen	Q2 Faible	Q5-Q1
	Saint-Louis-de-Gonzague/Sainte-Rose-de-Watford	Q4 Élevé	Q4 Élevé	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q5-Q1
	Sainte-Aurélie	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q4 Élevé	Q5-Q4
	Saint-Prosper	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q5-Q2
	Saint-Benjamin	Q3 Moyen	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5-Q2
	Etchemins Abénakis	na	na	na	na	na
Etchemins Appalaches	Sainte-Sabine/Saint-Magloire/Saint-Camille-de-Lellis	Q4 Élevé	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q5-Q3
	Saint-Cyprien	Q2 Faible		Q5 Très élevé	Q1 Très faible	Q5-Q1
	Saint-Luc	Q3 Moyen	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5-Q2
	Sainte-Justine	Q4 Élevé	Q3 Moyen	Q2 Faible	Q1 Très faible	Q4-Q2
	Lac-Etchemin	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q3 Moyen	Q4 Élevé	Q4-Q3
	Etchemins Appalaches	na	na	na	na	na
MRC des Etchemins		na	na	na	na	na
Chaudière-Appalaches		na	na	na	na	na


Légende des indicateurs de santé et de bien-être

na	La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région
	Le nombre de cas étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale
Q1 Très faible	Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q2 Faible	Les communautés ayant des taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q3 Moyen	Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q4 Élevé	Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q5 Très élevé	Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)

En bref :

- Pour les communautés locales de Saint-Louis-de-Gonzague/Sainte-Rose-de-Watford et Sainte-Sabine/Saint-Magloire/Saint-Camille-de-Lellis, tous les indicateurs de santé et de bien-être, ainsi que la défavorisation de type matérielle se situent dans les quintiles élevé ou très élevé.

Légende de la défavorisation matérielle et sociale



Sources : MSSS, fichier des décès pour la mortalité et la mortalité prématurée, Système clientèle PIJ pour les signalements, Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches pour les EHDAA et Statistique Canada, recensement et ENM de 2011 pour la défavorisation matérielle et sociale et recensement 2011 pour la population

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

**Centre intégré
de santé et de services
sociaux de Chaudière-
Appalaches**

Québec 

www.ciass-ca.gouv.qc.ca