

**CARACTÉRISATION DES COMMUNAUTÉS
LOCALES DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
2016-2017**

« Connaître et mobiliser pour mieux intervenir »

Recueil de données de santé et de bien-être

Direction de santé publique, 2018



Caractérisation des communautés locales de Chaudière-Appalaches, 2016-2017 : « *Connaître et mobiliser pour mieux intervenir* », Recueil de données de santé et de bien-être, MRC de Montmagny, est une production du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches :

363, route Cameron
Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2
Téléphone : 418 386-3363

Le présent document est disponible sur le site Internet du CISSS de Chaudière-Appalaches à l'adresse suivante : www.ciass-ca.gouv.qc.ca.

Lorsque le contexte l'exige, le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Toute reproduction partielle de ce document est autorisée et conditionnelle à la mention de la source.

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018

© Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, 2018

Mise en contexte

En 2009, la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches publiait les portraits de la « Caractérisation des communautés locales » pour chacun des territoires de la région. Les recueils publiés en 2017 s'inscrivent en continuité aux portraits de 2009, sans toutefois y être identiques. Le but visé demeure le même : raffiner les connaissances sur les communautés locales et soutenir le développement des communautés en alimentant les discussions sur les dynamiques de coopération, d'entraide, de partenariat et de mobilisation des acteurs locaux et des populations.

Les « communautés locales » sont des entités relativement homogènes aux plans humain et géographique, regroupant des résidents ayant un certain sentiment d'appartenance ou partageant des affinités. Elles sont délimitées à partir des aires de diffusion de Statistique Canada. Une mise à jour de ces communautés locales a été réalisée avec les acteurs locaux au printemps 2017. La région compte maintenant 236 communautés locales comparativement à 200 en 2009.

Ce présent recueil comprend les données de santé et de bien-être et se veut être la suite du premier recueil de données sociodémographiques, sociales et économiques. Ce document étant de forme recueil, il est fortement suggéré d'intégrer sa diffusion à une démarche d'appropriation. Un troisième document complémentaire au premier recueil de données sociodémographiques, sociales et économiques suivra ces publications.

Présentation

Ce deuxième recueil comprend la partie des données de santé et de bien-être. Pour assurer une continuité, le même modèle de présentation que le recueil de données sociodémographiques, économiques et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale est utilisé. On y retrouve deux indicateurs de santé générale : la mortalité, la mortalité prématurée (avant 75 ans), ainsi que deux indicateurs de bien-être : les signalements retenus et les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA). Ces différents indicateurs sont cartographiés et une brève analyse est ensuite présentée. L'analyse décrit les données de la MRC et de ses zones, pour ensuite identifier les communautés locales qui se démarquent dans les quintiles élevé ou très élevé. Les indicateurs diffèrent de ceux de la Caractérisation de 2009, soient par les codes retenus, le nombre d'année de référence et le nombre de communautés locales. La prudence est donc de rigueur dans la comparaison entre les deux éditions de la Caractérisation, particulièrement pour les données de bien-être.

Sections

1. Données de santé

A. La mortalité totale

B. La mortalité prématurée

En bref, les données de santé

2. Données de bien-être

A. Les signalements retenus au Centre jeunesse

B. Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)

En bref, les données de bien-être

3. Résumé des données de santé, de bien-être et de la défavorisation matérielle et sociale

1. Données de santé

A. La mortalité totale¹

CARTE 1.1 Mortalité totale, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 1.2 Mortalité totale, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de Montmagny)

B. La mortalité prématurée²

CARTE 1.3 Mortalité prématurée, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 1.4 Mortalité prématurée, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de Montmagny)

En bref, les données de santé

TABLEAU 1.1 Les données des indicateurs généraux de santé (mortalité totale et prématurée) pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009 à 2012 et 2013^p

Définitions et sources

[1] La mortalité générale renseigne sur la démographie et sur les conditions sanitaires générales d'un territoire. Elle est donc un bon indicateur général de l'état de santé d'une population.

La population de référence est issue du recensement de 2011.

Pour obtenir une meilleure comparaison entre les territoires, le taux est ajusté selon les groupes d'âge suivants : 0 à 24 ans, 24 à 44 ans, 45 à 64 ans et 65 ans et plus, ainsi que selon le sexe.

Le taux brut est aussi présenté pour connaître la situation réelle d'un territoire.

Les taux sont calculés sur une population de 100 000 personnes.

[2] La mortalité prématurée est aussi considérée comme un indicateur global de la santé de la population. « Elle concerne tous les décès survenant avant 75 ans et représente environ 50 % de tous les décès au Québec. On qualifie ces décès de prématurés, car ils surviennent à un âge relativement jeune si l'on considère que l'espérance de vie moyenne à la naissance au Québec en 2011 s'élève à 79,6 ans chez les hommes et à 83,8 ans chez les femmes » (Infocentre de santé publique, 2014).

La population de référence est issue du recensement de 2011.

Pour obtenir une meilleure comparaison entre les territoires, le taux est ajusté selon les groupes d'âge suivants : 0 à 24 ans, 24 à 44 ans, 45 à 64 ans et 65 à 74 ans, ainsi que selon le sexe.

Le taux brut est aussi présenté pour connaître la situation réelle d'un territoire.

Les taux sont calculés sur une population de 100 000 personnes.


[1] [2] Deux répartitions en quintiles sont réalisées, l'une servant à comparer les communautés locales à la région et l'autre à détecter les écarts dans la MRC. Lorsque la donnée obtient un coefficient de variation (cv) supérieur à 33,3 %, elle n'est pas présentée, car elle pourrait ne pas être assez stable dans le temps. C'est souvent le cas lorsque les nombres sont très peu élevés.

Le fichier des décès, produit par le MSSS, est la source initiale des données. Les décès couvrent une période de 5 ans. Les décès de 2013 sont provisoires, d'où la présence du ^p suivant l'année lors de la mention de cette année de décès.

L'Institut national de santé publique (INSPQ) a aussi participé aux travaux par l'assignation des cas, à partir des codes postaux, aux aires de diffusion.

CARTE 1.1 Mortalité totale, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009 à 2012 et 2013p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	1	5,6
Q2 Faible	5	27,8
Q3 Moyen	4	22,2
Q4 Élevé	4	22,2
Q5 Très élevé	4	22,2
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0




() Nombre de communautés locales dans la municipalité

Limites des zones
 Limites des communautés locales
 Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale

cv : coefficient de variation
 Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011
 Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

**CARTE 1.2 Mortalité totale, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009 à 2012 et 2013^p,
(lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de Montmagny)**

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	3	16,7
Q2 Faible	4	22,2
Q3 Moyen	2	11,1
Q4 Élevé	5	27,8
Q5 Très élevé	4	22,2
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0




() Nombre de communautés locales dans la municipalité

Limites des zones
 Limites des communautés locales
 Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale

cv : coefficient de variation
 Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011
 Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

**CARTE 1.3 Mortalité prématurée, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009 à 2012 et 2013^p,
(lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)**

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	3	16,7
Q2 Faible	1	5,6
Q3 Moyen	1	5,6
Q4 Élevé	5	27,8
Q5 Très élevé	6	33,3
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	2	11,1



() Nombre de communautés locales dans la municipalité

Limites des zones
 Limites des communautés locales
 Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale


cv : coefficient de variation

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

**CARTE 1.4 Mortalité prématurée, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009 à 2012 et 2013^p,
(lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de Montmagny)**

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	2	11,1
Q2 Faible	3	16,7
Q3 Moyen	3	16,7
Q4 Élevé	4	22,2
Q5 Très élevé	4	22,2
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	2	11,1



() Nombre de communautés locales dans la municipalité

— Limites des zones

— Limites des communautés locales

--- Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale

cv : coefficient de variation

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

En bref, les données de santé

La MRC et ses zones

- Tant pour la mortalité totale que pour la mortalité avant 75 ans, la MRC de Montmagny obtient des taux supérieurs à ceux de la région.
- La zone sud se démarque avec des taux très élevés de mortalité totale et de mortalité prématurée.

Les communautés locales

- Trois communautés de la ville de Montmagny (zone nord) se distinguent par leur classement à des quintiles élevé ou très élevé de mortalité totale et prématurée : centre-ville, sud et secteur du quai. Les trois communautés locales de Cap-Saint-Ignace ainsi que deux communautés locales de la zone sud sont à signaler pour cette même situation : Sainte-Apolline-de-Patton et Saint-Fabien-de-Panet.
- La présence de nombreuses communautés locales plus avantagées dans la zone nord explique les taux moyens de signalements et d'EHDA plus faibles dans cette zone comparativement à la zone sud. Plusieurs communautés plus avantagées côtoient donc des communautés plus désavantagées dans la zone nord.
- Une majorité de communautés locales (61 %) se situent dans les quintiles élevé ou très élevé pour la mortalité prématurée.

Notes sur l'analyse : Elle est basée sur la comparaison avec les 236 communautés locales de la région. Pour la comparaison avec la MRC, il est suggéré de consulter les tableaux détaillés.

TABLEAU 1.1 Les données des indicateurs généraux de santé (mortalité totale et mortalité prématurée), pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009 à 2012 et 2013^p

Communautés locales par zone		Mortalité totale, tout âge				Mortalité chez les 0 à 74 ans (mortalité prématurée)			
		Taux brut par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC	Taux brut par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC
Montmagny nord	Berthier-sur-mer	935,7	408,4	Q2 Faible	Q1 Très faible	203,1	154,7	Q1 Très faible	Q1 Très faible
	Saint-François-de-la-Rivière-du-sud	526,6	487,8	Q2 Faible	Q2 Faible	179,3	179,8	Q1 Très faible	Q2 Faible
	Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-sud	326,1	304,5	Q1 Très faible	Q1 Très faible				
	Secteur industriel (Montmagny)	525,3	419,6	Q2 Faible	Q1 Très faible	318,7	247,1	Q2 Faible	Q2 Faible
	Centre-ville (Montmagny)	942,9	742,3	Q4 Élevé	Q4 Élevé	724,3	605,3	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Montmagny sud	793,7	785,7	Q4 Élevé	Q4 Élevé	516,7	438,8	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Saint-Mathieu (Montmagny)*	572,8	563,6	Q3 Moyen	Q3 Moyen	344,8	326,7	Q4 Élevé	Q3 Moyen
	Montmagny ouest et Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues	616,4	468,2	Q2 Faible	Q2 Faible	200,0	164,6	Q1 Très faible	Q1 Très faible
	Secteur du quai (Montmagny)	4 000,0	1 630,4	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	927,8	579,2	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Ville de Montmagny (incluant Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues)	1 072,2	813,3	na	na	466,0	369,2	na	na
	L'Anse-à-Gilles (Cap-Saint-Ignace)	937,8	734,3	Q4 Élevé	Q4 Élevé	361,7	302,9	Q4 Élevé	Q3 Moyen
	Cap-Saint-Ignace village	1 100,5	1 097,3	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	320,0	334,4	Q4 Élevé	Q4 Élevé
	Secteur des pommiers (Cap-Saint-Ignace)	1 123,8	1 074,9	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	363,6	317,1	Q4 Élevé	Q3 Moyen
	Montmagny nord	935,7	749,4	na	na	368,7	316,6	na	na
Montmagny sud	Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-sud/Notre-Dame-du-Rosaire	615,4	486,9	Q2 Faible	Q2 Faible	458,0	342,4	Q4 Élevé	Q4 Élevé
	Sainte-Apolline-de-Patton	814,8	712,0	Q4 Élevé	Q4 Élevé	440,0	374,0	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Saint-Paul-de-Montminy	727,3	537,7	Q3 Moyen	Q2 Faible	312,1	260,5	Q3 Moyen	Q2 Faible
	Sainte-Lucie-de-Beaugard/Lac-Frontière	792,1	635,8	Q3 Moyen	Q4 Élevé				

Communautés locales par zone		Mortalité totale, tout âge				Mortalité chez les 0 à 74 ans (mortalité prématurée)			
		Taux brut par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC	Taux brut par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC
	Saint-Fabien-de-Panet	3 030,3	2 337,6	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	960,0	833,6	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Saint-Just-de-Bretenières	760,6	624,9	Q3 Moyen	Q3 Moyen	549,6	440,8	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Montmagny sud	1 266,4	979,0	na	na	552,1	449,9	na	na
MRC de Montmagny		997,6	794,7	na	na	402,4	340,9	na	na
Chaudière-Appalaches		732,8	732,8	na	na	294,8	294,8	na	na

Légende :

na	La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région
	Le nombre de décès étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale, c'est le cas pour aucune communauté locale pour la mortalité totale et de deux pour la mortalité prématurée
Q1 Très faible	Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q2 Faible	Les communautés ayant des taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q3 Moyen	Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q4 Élevé	Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q5 Très élevé	Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

2. Données de bien-être

A. Les signalements retenus au Centre jeunesse¹

CARTE 2.1 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 2.2 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de Montmagny)

B. Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)²

CARTE 2.3 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA), pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009-2010 à 2013-2014 lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 2.4 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA) pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009-2010 à 2013-2014 (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de Montmagny)

En bref, les données de bien-être

TABLEAU 2.1 Les données des indicateurs de bien-être (signalements retenus et EHDA) pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009-2010 à 2013-2014

Définitions et sources

[1] Les signalements utilisés sont ceux retenus au Centre jeunesse. Ils sont retenus lorsque la situation fait l'objet d'une évaluation par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) pour déterminer le degré d'urgence d'intervenir. Une période de 5 ans, soit de 2009-2010 à 2013-2014 a été utilisée pour obtenir une bonne puissance statistique. Un même enfant peut revenir plus d'une fois. Toutes les causes de signalements sont retenues (abus, négligence, troubles de comportement). La population de référence est celle âgée de 0 à 17 ans selon le recensement de 2011. Le taux est calculé sur une population de 1 000 enfants.

Il est important de mentionner qu'en 2009, lors de la première caractérisation des communautés locales, les signalements traités avaient été utilisés et qu'une période de 3 ans avait servi de référence.

[2] Les élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage utilisés sont ceux fournis par les Commissions scolaires. Les codes du tableau suivant sont ceux compris dans l'analyse. Une période de 5 ans, soit de 2009-2010 à 2013-2014 a été utilisée pour obtenir une bonne puissance statistique. Un même élève peut être comptabilisé plus d'une fois. La population de référence est celle âgée de 5 à 17 ans selon le recensement de 2011. Le taux est calculé sur une population de 100 enfants.

Codes retenus en 2016-2017

23	Déficiência intellectuelle profonde	handicapés
24	Déficiência intellectuelle moyenne à sévère	handicapés
33	Déficiência motrice légère ou organique	handicapés
34	Déficiência langagière	handicapés
36	Déficiência motrice grave	handicapés
42	Déficiência visuelle	handicapés
44	Déficiência auditive	handicapés
50	Troubles envahissants du développement	handicapés
53	Troubles relevant de la psychopathologie	handicapés
99	Déficiência atypique	handicapés
12	Troubles du comportement	en difficulté
14	Troubles graves du comportement	en difficulté
98	Déficiência intellectuelle légère	en difficulté


Il est important de mentionner qu'en 2009, lors de la première caractérisation des communautés locales, les codes utilisés n'étaient pas les mêmes et qu'une période de 3 ans avait servi de référence.

[1] [2] Deux répartitions en quintiles sont réalisées, l'une servant à comparer les communautés locales à la région et l'autre à détecter les écarts dans la MRC. Lorsque la donnée obtient un coefficient de variation (cv) supérieur à 33,3 %, elle n'est pas présentée, car elle pourrait ne pas être assez stable dans le temps. C'est souvent le cas lorsque les nombres sont très peu élevés.

L'INSPQ a aussi participé aux travaux par l'assignation des cas, à partir des codes postaux, aux aires de diffusion.

CARTE 2.1 Les signalements retenus au Centre jeunesse pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	2	11,1
Q2 Faible	3	16,7
Q3 Moyen	3	16,7
Q4 Élevé	3	16,7
Q5 Très élevé	5	27,8
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	2	11,1



() Nombre de communautés locales dans la municipalité

— Limites des zones

— Limites des communautés locales

--- Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale


cv : coefficient de variation

Sources : Système clientèle PIJ et recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 2.2 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de Montmagny)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	3	16,7
Q2 Faible	3	16,7
Q3 Moyen	2	11,1
Q4 Élevé	4	22,2
Q5 Très élevé	4	22,2
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	2	11,1



() Nombre de communautés locales dans la municipalité

— Limites des zones

— Limites des communautés locales

--- Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale


cv : coefficient de variation

Sources : Système clientèle PIJ et recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 2.3 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA), pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	3	16,7
Q2 Faible	1	5,6
Q3 Moyen	0	0,0
Q4 Élevé	3	16,7
Q5 Très élevé	11	61,1
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0




() Nombre de communautés locales dans la municipalité

Limites des zones
 Limites des communautés locales
 Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale

cv : coefficient de variation
 Sources : Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches et recensement 2011
 Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 2.4 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de Montmagny)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	5	27,8
Q2 Faible	2	11,1
Q3 Moyen	3	16,7
Q4 Élevé	3	16,7
Q5 Très élevé	5	27,8
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0



() Nombre de communautés locales dans la municipalité

— Limites des zones

— Limites des communautés locales

--- Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale

cv : coefficient de variation

Sources : Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches et recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

En bref, les données de bien-être

La MRC et ses zones

- Les taux des signalements retenus et d'EHDA de la MRC de Montmagny sont supérieurs à ceux de la moyenne régionale.
- La zone sud se démarque par un haut taux de signalements retenus; tandis que la zone nord par un haut taux d'EHDA.

Les communautés locales

- Plusieurs communautés de la ville de Montmagny se distinguent par leur classement dans des quintiles élevé ou très élevé pour les signalements retenus et les EHDA : secteur industriel, centre-ville, sud et secteur du quai. Cette même situation est aussi observée pour Sainte-Apolline-de-Patton, Saint-Paul-de-Montminy et Saint-Just-de-Bretonnières, trois communautés situées dans la zone sud.
- La communauté locale de Saint-Fabien-de-Panet apparaît dans la classe élevée pour les signalements alors qu'elle se qualifie dans la classe très faible pour les EHDA.
- Une très forte proportion des communautés locales de la MRC (78 %) se situe dans les quintiles très élevé ou élevé pour les EHDA.

Notes sur l'analyse : Elle est basée sur la comparaison avec les 236 communautés locales de la région. Pour la comparaison avec la MRC, il est suggéré de consulter les tableaux détaillés.

TABLEAU 2.1 Les données des indicateurs de bien-être (signalements retenus et EHDA) pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009-2010 à 2013-2014

Communautés locales par zone		Signalements retenus			Élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)		
		Taux bruts par 1 000 jeunes de 0 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC	Taux bruts par 100 jeunes de 5 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC
Montmagny nord	Berthier-sur-mer	np	Q2 Faible	Q2 Faible	np	Q4 Élevé	Q1 Très faible
	Saint-François-de-la-Rivière-du-sud	np	Q3 Moyen	Q3 Moyen	np	Q5 Très élevé	Q3 Moyen
	Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-sud	np	Q2 Faible	Q2 Faible	np	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Secteur industriel (Montmagny)	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Centre-ville (Montmagny)	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Montmagny sud	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé	np	Q5 Très élevé	Q3 Moyen
	Saint-Mathieu (Montmagny)*	np	Q3 Moyen	Q2 Faible	np	Q4 Élevé	Q2 Faible
	Montmagny ouest et Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible	np	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Secteur du quai (Montmagny)	np	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Ville de Montmagny incluant Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues)	25,6	na	na	6,9	na	na
	L'Anse-à-Gilles (Cap-Saint-Ignace)	np			np	Q4 Élevé	Q2 Faible
	Cap-Saint-Ignace village	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible
	Secteur des pommiers (Cap-Saint-Ignace)	np	Q2 Faible	Q1 Très faible	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Montmagny nord	20,3	na	na	6,6	na	na
Montmagny sud	Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-sud/Notre-Dame-du-Rosaire	np	Q3 Moyen	Q3 Moyen	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible
	Sainte-Apolline-de-Patton	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Saint-Paul-de-Montminy	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q5 Très élevé	Q3 Moyen
	Sainte-Lucie-de-Beaugard/Lac-Frontière	np			np	Q2 Faible	Q1 Très faible
	Saint-Fabien-de-Panet	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible

Communautés locales par zone		Signalements retenus			Élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)		
		Taux bruts par 1 000 jeunes de 0 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC	Taux bruts par 100 jeunes de 5 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC
	Saint-Just-de-Brethénières	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Montmagny sud	33,3	na	na	5,5	na	na
MRC de Montmagny		22,6	na	na	6,4	na	na
Chaudière-Appalaches		19,7	na	na	4,6	na	na

Légende :

np	Pour assurer la confidentialité, les taux bruts ne sont pas présentés pour les communautés locales, mais seulement pour les zones, MRC et région
na	La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région
	Le nombre de cas étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale, c'est le cas pour deux communautés locales pour les signalements retenus et d'aucune pour les élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage
Q1 Très faible	Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q2 Faible	Les communautés ayant des taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q3 Moyen	Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q4 Élevé	Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q5 Très élevé	Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)

Sources : Système clientèle PIJ pour les signalements, Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches pour les EHDA et Statistique Canada, recensement 2011 pour la population

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

3. Résumé des données de santé, de bien-être et de la défavorisation matérielle et sociale

TABLEAU 3.1 Résumé des indicateurs de santé et de bien-être et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale selon les quintiles, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région

TABLEAU 3.1 Résumé des indicateurs de santé et de bien-être et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale selon les quintiles, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région

Communautés locales par zone		Mortalité totale 2009-2012 et 2013 ^P	Mortalité prématurée 2009-2012 et 2013 ^P	Signalements retenus 2009-2010 à 2013-2014	EHDAA 2009-2010 à 2013-2014	Indice de défavorisation matérielle et sociale 2011
		Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région
Montmagny nord	Berthier-sur-mer	Q2 Faible	Q1 Très faible	Q2 Faible	Q4 Élevé	Q3-Q3
	Saint-François-de-la-Rivière-du-sud	Q2 Faible	Q1 Très faible	Q3 Moyen	Q5 Très élevé	Q4-Q2
	Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-sud	Q1 Très faible		Q2 Faible	Q5 Très élevé	Q4-Q1
	Secteur industriel (Montmagny)	Q2 Faible	Q2 Faible	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5-Q4
	Centre-ville (Montmagny)	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5-Q5
	Montmagny sud	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q5-Q1
	Saint-Mathieu (Montmagny)*	Q3 Moyen	Q4 Élevé	Q3 Moyen	Q4 Élevé	Q4-Q4
	Montmagny ouest et Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues	Q2 Faible	Q1 Très faible	Q1 Très faible	Q5 Très élevé	Q2-Q3
	Secteur du quai (Montmagny)	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q4-Q4
	Ville de Montmagny	na	na	na	na	na
	L'Anse-à-Gilles (Cap-Saint-Ignace)	Q4 Élevé	Q4 Élevé		Q4 Élevé	Q3-Q4
	Cap-Saint-Ignace village	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q1 Très faible	Q1 Très faible	Q4-Q1
	Secteur des pommiers (Cap-Saint-Ignace)	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q2 Faible	Q5 Très élevé	Q5-Q1
	Montmagny nord	na	na	na	na	na
Montmagny sud	Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-sud/Notre-Dame-du-Rosaire	Q2 Faible	Q4 Élevé	Q3 Moyen	Q1 Très faible	Q5-Q4
	Sainte-Apolline-de-Patton	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q5-Q1
	Saint-Paul-de-Montminy	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5-Q4
	Sainte-Lucie-de-Beaugard/Lac-Frontière	Q3 Moyen			Q2 Faible	Q5-Q4
	Saint-Fabien-de-Panet	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q1 Très faible	Q5-Q4

Communautés locales par zone		Mortalité totale 2009-2012 et 2013 ^p	Mortalité prématurée 2009-2012 et 2013 ^p	Signalements retenus 2009-2010 à 2013-2014	EHDAA 2009-2010 à 2013-2014	Indice de défavorisation matérielle et sociale 2011
		Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région
	Saint-Just-de-Bretenières	Q3 Moyen	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5-Q4
	Montmagny sud	na	na	na	na	na
MRC de Montmagny		na	na	na	na	na
Chaudière-Appalaches		na	na	na	na	na


Légende des indicateurs de santé et de bien-être

na	La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région
	Le nombre de cas étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale
Q1 Très faible	Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q2 Faible	Les communautés ayant des taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q3 Moyen	Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q4 Élevé	Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q5 Très élevé	Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)

En bref :

- Pour deux communautés locales de la ville de Montmagny (Centre-ville et Secteur du quai), tous leurs indicateurs de santé et de bien-être, ainsi que leur défavorisation matérielle et sociale se situent dans les quintiles élevé ou très élevé.
- La communauté de Saint-Fabien-de-Panet compte tous ses indicateurs dans les quintiles élevé ou très élevé pour la santé et le bien-être, ainsi que sa défavorisation matérielle et sociale. Seuls les EHDAA vont dans le sens inverse.
- Les communautés locales de Sainte-Apolline-de-Patton et de Montmagny sud se classent dans les quintiles élevé ou très élevé pour la santé et le bien-être, alors que leur défavorisation est de type matérielle.

Légende de la défavorisation matérielle et sociale



Sources : MSSS, fichier des décès pour la mortalité et la mortalité prématurée, Système clientèle PIJ pour les signalements, Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches pour les EHDAA et Statistique Canada, recensement et ENM de 2011 pour la défavorisation matérielle et sociale et recensement 2011 pour la population

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

*Centre intégré
de santé et de services
sociaux de Chaudière-
Appalaches*

Québec 

www.cisss-ca.gouv.qc.ca