

**CARACTÉRISATION DES COMMUNAUTÉS
LOCALES DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
2016-2017**

« Connaître et mobiliser pour mieux intervenir »

Recueil de données de santé et de bien-être



Caractérisation des communautés locales de Chaudière-Appalaches, 2016-2017 : « *Connaître et mobiliser pour mieux intervenir* », Recueil de données de santé et de bien-être, MRC de la Nouvelle-Beauce, est une production du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches :

363, route Cameron
Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2
Téléphone : 418 386-3363

Le présent document est disponible sur le site Internet du CISSS de Chaudière-Appalaches à l'adresse suivante : www.cisss-ca.gouv.qc.ca.

Lorsque le contexte l'exige, le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Toute reproduction partielle de ce document est autorisée et conditionnelle à la mention de la source.

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018

© Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, 2018

Mise en contexte

En 2009, la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches publiait les portraits de la « Caractérisation des communautés locales » pour chacun des territoires de la région. Les recueils publiés en 2017 s'inscrivent en continuité aux portraits de 2009, sans toutefois y être identiques. Le but visé demeure le même : raffiner les connaissances sur les communautés locales et soutenir le développement des communautés en alimentant les discussions sur les dynamiques de coopération, d'entraide, de partenariat et de mobilisation des acteurs locaux et des populations.

Les « communautés locales » sont des entités relativement homogènes aux plans humain et géographique, regroupant des résidents ayant un certain sentiment d'appartenance ou partageant des affinités. Elles sont délimitées à partir des aires de diffusion de Statistique Canada. Une mise à jour de ces communautés locales a été réalisée avec les acteurs locaux au printemps 2017. La région compte maintenant 236 communautés locales comparativement à 200 en 2009.

Ce présent recueil comprend les données de santé et de bien-être et se veut être la suite du premier recueil de données sociodémographiques, sociales et économiques. Ce document étant de forme recueil, il est fortement suggéré d'intégrer sa diffusion à une démarche d'appropriation. Un troisième document complémentaire au premier recueil de données sociodémographiques, sociales et économiques suivra ces publications.

Présentation

Ce deuxième recueil comprend la partie des données de santé et de bien-être. Pour assurer une continuité, le même modèle de présentation que le recueil de données sociodémographiques, économiques et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale est utilisé. On y retrouve deux indicateurs de santé générale : la mortalité, la mortalité prématurée (avant 75 ans), ainsi que deux indicateurs de bien-être : les signalements retenus et les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA). Ces différents indicateurs sont cartographiés et une brève analyse est ensuite présentée. L'analyse décrit les données de la MRC et de ses zones, pour ensuite identifier les communautés locales qui se démarquent dans les quintiles élevé ou très élevé. Les indicateurs diffèrent de ceux de la Caractérisation de 2009, soient par les codes retenus, le nombre d'année de référence et le nombre de communautés locales. La prudence est donc de rigueur dans la comparaison entre les deux éditions de la Caractérisation, particulièrement pour les données de bien-être.

Sections

1. Données de santé
 - A. La mortalité totale
 - B. La mortalité prématurée
- En bref, les données de santé
2. Données de bien-être
 - A. Les signalements retenus au Centre jeunesse
 - B. Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)
- En bref, les données de bien-être

3. Résumé des données de santé, de bien-être et de la défavorisation matérielle et sociale

1. Données de santé

A. La mortalité totale¹

CARTE 1.1 Mortalité totale, pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 1.2 Mortalité totale, pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce)

B. La mortalité prématurée²

CARTE 1.3 Mortalité prématurée, pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 1.4 Mortalité prématurée, pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce)

En bref, les données de santé

TABLEAU 1.1 Les données des indicateurs généraux de santé (mortalité totale et prématurée) pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009 à 2012 et 2013^p

Définitions et sources

[1] La mortalité générale renseigne sur la démographie et sur les conditions sanitaires générales d'un territoire. Elle est donc un bon indicateur général de l'état de santé d'une population.

La population de référence est issue du recensement de 2011.

Pour obtenir une meilleure comparaison entre les territoires, le taux est ajusté selon les groupes d'âge suivants : 0 à 24 ans, 24 à 44 ans, 45 à 64 ans et 65 ans et plus, ainsi que selon le sexe.

Le taux brut est aussi présenté pour connaître la situation réelle d'un territoire.

Les taux sont calculés sur une population de 100 000 personnes.

[2] La mortalité prématurée est aussi considérée comme un indicateur global de la santé de la population. « Elle concerne tous les décès survenant avant 75 ans et représente environ 50 % de tous les décès au Québec. On qualifie ces décès de prématurés, car ils surviennent à un âge relativement jeune si l'on considère que l'espérance de vie moyenne à la naissance au Québec en 2011 s'élève à 79,6 ans chez les hommes et à 83,8 ans chez les femmes » (Infocentre de santé publique, 2014).

La population de référence est issue du recensement de 2011.

Pour obtenir une meilleure comparaison entre les territoires, le taux est ajusté selon les groupes d'âge suivants : 0 à 24 ans, 24 à 44 ans, 45 à 64 ans et 65 à 74 ans, ainsi que selon le sexe.

Le taux brut est aussi présenté pour connaître la situation réelle d'un territoire.

Les taux sont calculés sur une population de 100 000 personnes.


[1] [2] Deux répartitions en quintiles sont réalisées, l'une servant à comparer les communautés locales à la région et l'autre à détecter les écarts dans la MRC. Lorsque la donnée obtient un coefficient de variation (cv) supérieur à 33,3 %, elle n'est pas présentée, car elle pourrait ne pas être assez stable dans le temps. C'est souvent le cas lorsque les nombres sont très peu élevés.

Le fichier des décès, produit par le MSSS, est la source initiale des données. Les décès couvrent une période de 5 ans. Les décès de 2013 sont provisoires, d'où la présence du ^p suivant l'année lors de la mention de cette année de décès.

L'Institut national de santé publique (INSPQ) a aussi participé aux travaux par l'assignation des cas, à partir des codes postaux, aux aires de diffusion.

CARTE 1.1 Mortalité totale, pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	3	16,7
Q2 Faible	2	11,1
Q3 Moyen	5	27,8
Q4 Élevé	6	33,3
Q5 Très élevé	2	11,1
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0




* Même nom qu'en 2009 mais territoire modifié en 2016-2017
 () Nombre de communautés locales dans la municipalité

--- Limites des zones
 — Limites des communautés locales

cv : coefficient de variation
 Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011
 Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 1.2 Mortalité totale, pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009 à 2012 et 2013^p,
 (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	4	22,2
Q2 Faible	3	16,7
Q3 Moyen	4	22,2
Q4 Élevé	4	22,2
Q5 Très élevé	3	16,7
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0




* Même nom qu'en 2009 mais territoire modifié en 2016-2017
 () Nombre de communautés locales dans la municipalité

~ Limites des zones
 — Limites des communautés locales

cv : coefficient de variation
 Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011
 Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 1.3 Mortalité prématurée, pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	1	5,6
Q2 Faible	4	22,2
Q3 Moyen	7	38,9
Q4 Élevé	3	16,7
Q5 Très élevé	1	5,6
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	2	11,1




* Même nom qu'en 2009 mais territoire modifié en 2016-2017
 () Nombre de communautés locales dans la municipalité

— Limites des zones
 — Limites des communautés locales

cv : coefficient de variation
 Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011
 Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 1.4 Mortalité prématurée, pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009 à 2012 et 2013^p,
 (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	2	11,1
Q2 Faible	3	16,7
Q3 Moyen	3	16,7
Q4 Élevé	4	22,2
Q5 Très élevé	4	22,2
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	2	11,1



* Même nom qu'en 2009 mais territoire modifié en 2016-2017
 () Nombre de communautés locales dans la municipalité

~ Limites des zones
 — Limites des communautés locales

cv : coefficient de variation
 Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011
 Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

En bref, les données de santé

La MRC et ses zones

- Tant pour la mortalité totale que pour la mortalité avant 75 ans, la MRC de la Nouvelle-Beauce obtient des taux inférieurs à ceux de la région.
- La zone centre obtient toutefois un taux supérieur à la région pour la mortalité totale.

Les communautés locales

- Les communautés locales de Sainte-Hénédine, Grande Ligne (Saint-Isidore) et Vieux Sainte-Marie de la zone centre ainsi que Frampton, de la zone sud sont les communautés locales les plus touchées par la mortalité totale et la mortalité prématurée. Leurs taux se situent dans les quintiles très élevé ou élevé pour les deux indicateurs, lorsqu'elles sont comparées aux 236 communautés locales de la région.

Notes sur l'analyse : Elle est basée sur la comparaison avec les 236 communautés locales de la région. Pour la comparaison avec la MRC, il est suggéré de consulter les tableaux détaillés.

TABLEAU 1.1 Les données des indicateurs généraux de santé (mortalité totale et mortalité prématurée), pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009 à 2012 et 2013^p

Communautés locales par zone		Mortalité totale, tout âge				Mortalité chez les 0 à 74 ans (mortalité prématurée)			
		Taux brut par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC	Taux brut par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC
Nouvelle-Beauce centre	Sainte-Hénédine	1 834,7	1 592,5	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	392,5	391,1	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Sainte-Marguerite	542,1	630,0	Q3 Moyen	Q3 Moyen	261,3	296,1	Q3 Moyen	Q4 Élevé
	Saint-Elzéar	285,0	359,6	Q1 Très faible	Q1 Très faible	200,0	239,0	Q2 Faible	Q2 Faible
	Saint-Bernard	431,9	547,1	Q3 Moyen	Q2 Faible	239,4	296,2	Q3 Moyen	Q4 Élevé
	Scott	440,2	594,6	Q3 Moyen	Q3 Moyen	211,1	273,9	Q3 Moyen	Q4 Élevé
	Grande Ligne (Saint-Isidore)	833,8	1 296,7	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	284,8	349,7	Q4 Élevé	Q5 Très élevé
	Secteur route Kennedy (Saint-Isidore)	895,8	799,6	Q4 Élevé	Q4 Élevé	243,5	262,5	Q3 Moyen	Q3 Moyen
	Le Domaine (Sainte-Marie)	432,6	545,8	Q3 Moyen	Q2 Faible	245,4	256,8	Q3 Moyen	Q3 Moyen
	Milieu agricole (Sainte-Marie)	256,3	298,9	Q1 Très faible	Q1 Très faible	173,4	181,4	Q1 Très faible	Q1 Très faible
	Caro - Taschereau - boul. Vachon (Sainte-Marie)	952,4	862,0	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	247,0	270,1	Q3 Moyen	Q3 Moyen
	Vieux Sainte-Marie	967,4	854,3	Q4 Élevé	Q4 Élevé	341,4	340,8	Q4 Élevé	Q5 Très élevé
	Secteur Saint-Etienne (Sainte-Marie)	417,6	419,8	Q2 Faible	Q2 Faible				
	Ville de Saint-Marie	684,8	715,9	na	na	249,5	266,7	na	na
	Nouvelle-Beauce centre	679,1	756,4	na	na	249,8	277,0	na	na
Nouvelle-Beauce nord	Saint-Lambert-de-Lauzon village*	432,0	663,0	Q4 Élevé	Q3 Moyen	186,8	240,8	Q2 Faible	Q2 Faible
	Bellevue/Érables (Saint-Lambert-de-Lauzon)	221,7	318,1	Q1 Très faible	Q1 Très faible				
	Secteur des oiseaux (Saint-Lambert-de-Lauzon)*	394,4	828,5	Q4 Élevé	Q4 Élevé	187,1	274,1	Q3 Moyen	Q4 Élevé
	Nouvelle-Beauce nord	353,0	541,1	na	na	150,8	193,0	na	na

Communautés locales par zone		Mortalité totale, tout âge				Mortalité chez les 0 à 74 ans (mortalité prématurée)			
		Taux brut par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC	Taux brut par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC
Nouvelle-Beauce sud	Frampton	791,4	735,6	Q4 Élevé	Q4 Élevé	304,0	313,0	Q4 Élevé	Q5 Très élevé
	Vallée-Jonction	536,1	574,3	Q3 Moyen	Q3 Moyen	219,8	224,8	Q2 Faible	Q1 Très faible
	Saints-Anges	365,2	415,5	Q2 Faible	Q1 Très faible	223,3	245,5	Q2 Faible	Q2 Faible
	Nouvelle-Beauce sud	571,4	591,7	na	na	247,0	258,0	na	na
MRC de la Nouvelle-Beauce		607,8	703,8	na	na	231,4	259,7	na	na
Chaudière-Appalaches		732,8	732,8	na	na	294,8	294,8	na	na

Légende :

na	La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région
	Le nombre de cas étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale, c'est le cas d'aucune communauté locale pour la mortalité totale et de deux communautés locales pour la mortalité prématurée
Q1 Très faible	Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q2 Faible	Les communautés ayant des taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q3 Moyen	Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q4 Élevé	Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q5 Très élevé	Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

2. Données de bien-être

A. Les signalements retenus au Centre jeunesse¹

CARTE 2.1 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 2.2 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce)

B. Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)²

CARTE 2.3 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA), pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009-2010 à 2013-2014 (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 2.4 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA) pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009-2010 à 2013-2014 (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce)

En bref, les données de bien-être

TABLEAU 2.1 Les données des indicateurs de bien-être (signalements retenus et EHDA) pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009-2010 à 2013-2014

Définitions et sources

[1] Les signalements utilisés sont ceux retenus au Centre jeunesse. Ils sont retenus lorsque la situation fait l'objet d'une évaluation par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) pour déterminer le degré d'urgence d'intervenir. Une période de 5 ans, soit de 2009-2010 à 2013-2014 a été utilisée pour obtenir une bonne puissance statistique. Un même enfant peut revenir plus d'une fois. Toutes les causes de signalements sont retenues (abus, négligence, troubles de comportement). La population de référence est celle âgée de 0 à 17 ans selon le recensement de 2011. Le taux est calculé sur une population de 1 000 enfants.

Il est important de mentionner qu'en 2009, lors de la première caractérisation des communautés locales, les signalements traités avaient été utilisés et qu'une période de 3 ans avait servi de référence.

[2] Les élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage utilisés sont ceux fournis par les Commissions scolaires. Les codes du tableau suivant sont ceux compris dans l'analyse. Une période de 5 ans, soit de 2009-2010 à 2013-2014 a été utilisée pour obtenir une bonne puissance statistique. Un même élève peut être comptabilisé plus d'une fois. La population de référence est celle âgée de 5 à 17 ans selon le recensement de 2011. Le taux est calculé sur une population de 100 enfants.

Codes retenus en 2016-2017

23	Déficiência intellectuelle profonde	handicapés
	Déficiência intellectuelle moyenne à sévère	handicapés
24		handicapés
	Déficiência motrice légère ou organique	handicapés
33		handicapés
	Déficiência langagière	handicapés
34		handicapés
	Déficiência motrice grave	handicapés
36		handicapés
	Déficiência visuelle	handicapés
42		handicapés
	Déficiência auditive	handicapés
44		handicapés
	Troubles envahissants du développement	handicapés
50		handicapés
	Troubles relevant de la psychopathologie	handicapés
53		handicapés
	Déficiência atypique	handicapés
99		handicapés
	Troubles du comportement	en difficulté
12		en difficulté
	Troubles graves du comportement	en difficulté
14		en difficulté
	Déficiência intellectuelle légère	en difficulté
98		en difficulté


Il est important de mentionner qu'en 2009, lors de la première caractérisation des communautés locales, les codes utilisés n'étaient pas les mêmes et qu'une période de 3 ans avait servi de référence.

[1] [2] Deux répartitions en quintiles sont réalisées, l'une servant à comparer les communautés locales à la région et l'autre à détecter les écarts dans la MRC. Lorsque la donnée obtient un coefficient de variation (cv) supérieur à 33,3 %, elle n'est pas présentée, car elle pourrait ne pas être assez stable dans le temps. C'est souvent le cas lorsque les nombres sont très peu élevés.

L'INSPQ a aussi participé aux travaux par l'assignation des cas, à partir des codes postaux, aux aires de diffusion.

CARTE 2.1 Les signalements retenus au Centre Jeunesse pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	3	16,7
Q2 Faible	6	33,3
Q3 Moyen	4	22,2
Q4 Élevé	1	5,6
Q5 Très élevé	3	16,7
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	1	5,6




cv : coefficient de variation

Sources : Système clientèle PIJ et recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018


CARTE 2.2 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	3	16,7
Q2 Faible	2	11,1
Q3 Moyen	3	16,7
Q4 Élevé	5	27,8
Q5 Très élevé	4	22,2
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	1	5,6



CARTE 2.3 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA), pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	6	33,3
Q2 Faible	5	27,8
Q3 Moyen	2	11,1
Q4 Élevé	3	16,7
Q5 Très élevé	2	11,1
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0



* Même nom qu'en 2009 mais territoire modifié en 2016-2017
 () Nombre de communautés locales dans la municipalité

~ Limites des zones
 — Limites des communautés locales


cv : coefficient de variation

Sources : Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches et recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 2.4 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA), pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	4	22,2
Q2 Faible	4	22,2
Q3 Moyen	2	11,1
Q4 Élevé	4	22,2
Q5 Très élevé	4	22,2
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	0	0,0



* Même nom qu'en 2009 mais territoire modifié en 2016-2017
 () Nombre de communautés locales dans la municipalité

--- Limites des zones
 — Limites des communautés locales

cv : coefficient de variation

Sources : Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches et recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

En bref, les données de bien-être

La MRC et ses zones

- Les taux des signalements retenus et d'EHDA de la MRC de la Nouvelle-Beauce sont inférieurs à ceux de la région.
- Les zones sud et centre sont celles les plus touchées de la MRC, tant par la signalements que par les EHDA. Pour la zone sud, son taux de signalements retenus est même légèrement au dessus de celui de la région.

Les communautés locales

- Les communautés du Vieux Saint-Marie et de Frampton se démarquent par des taux de signalements et d'EHDA dans les quintiles élevé ou très élevé.
- Sainte-Hénédine et Saint-Bernard se distinguent, quant à elle, par des taux de signalements retenus dans les quintiles élevé ou très élevé, alors que leur situation pour les EHDA est plutôt favorable.
- Saints-Anges se retrouve avec un taux d'EHDA dans le quintile élevé, alors que celui des signalements est plutôt dans la moyenne régionale.

Notes sur l'analyse : Elle est basée sur la comparaison avec les 236 communautés locales de la région. Pour la comparaison avec la MRC, il est suggéré de consulter les tableaux détaillés.

TABLEAU 2.1 Les données des indicateurs de bien-être (signalements retenus et EHDAA) pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, 2009-2010 à 2013-2014

Communautés locales par zone		Signalements retenus			Élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA)		
		Taux bruts par 1 000 jeunes de 0 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC	Taux bruts par 100 jeunes de 5 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC
Nouvelle-Beauce centre	Sainte-Hénédine	np	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	np	Q1 Très faible	Q2 Faible
	Sainte-Marguerite	np	Q3 Moyen	Q4 Élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Saint-Elzéar	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible	np	Q2 Faible	Q2 Faible
	Saint-Bernard	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q2 Faible	Q3 Moyen
	Scott	np	Q2 Faible	Q3 Moyen	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible
	Grande Ligne (Saint-Isidore)	np	Q2 Faible	Q4 Élevé	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible
	Secteur route Kennedy (Saint-Isidore)	np	Q3 Moyen	Q4 Élevé	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible
	Le Domaine (Sainte-Marie)	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible	np	Q2 Faible	Q3 Moyen
	Milieu agricole (Sainte-Marie)	np	Q3 Moyen	Q4 Élevé	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé
	Caro - Taschereau - boul. Vachon (Sainte-Marie)	np	Q2 Faible	Q3 Moyen	np	Q2 Faible	Q4 Élevé
	Vieux Sainte-Marie	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Secteur Saint-Etienne (Sainte-Marie)	np			np	Q3 Moyen	Q4 Élevé
	Ville de Sainte-Marie	19,0	na	na	4,5	na	na
	Nouvelle-Beauce centre	18,5	na	na	4,2	na	na
Nouvelle-Beauce nord	Saint-Lambert-de-Lauzon village*	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible	np	Q3 Moyen	Q4 Élevé
	Bellevue/Érables (Saint-Lambert-de-Lauzon)	np	Q2 Faible	Q2 Faible	np	Q2 Faible	Q2 Faible
	Secteur des oiseaux (Saint-Lambert-de-Lauzon)*	np	Q2 Faible	Q2 Faible	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible
	Nouvelle-Beauce nord	12,0	na	na	3,7	na	na

Communautés locales par zone		Signalements retenus			Élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)		
		Taux bruts par 1 000 jeunes de 0 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC	Taux bruts par 100 jeunes de 5 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC
Nouvelle-Beauce sud	Frampton	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q4 Élevé	Q5 Très élevé
	Vallée-Jonction	np	Q2 Faible	Q3 Moyen	np	Q1 Très faible	Q2 Faible
	Saints-Anges	np	Q3 Moyen	Q4 Élevé	np	Q4 Élevé	Q5 Très élevé
	Nouvelle-Beauce sud	21,0	na	na	4,7	na	na
MRC de la Nouvelle-Beauce		17,5	na	na	4,1	na	na
Chaudière-Appalaches		19,7	na	na	4,6	na	na

Légende :

np	Pour assurer la confidentialité, les taux bruts ne sont pas présentés pour les communautés locales, mais seulement pour les quartiers, MRC et région
na	La classification en quintiles ne s'applique pas aux quartiers, MRC et région
	Le nombre de cas étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale, c'est le cas pour une communauté locale pour les signalements retenus et d'aucune pour les élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage
Q1 Très faible	Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q2 Faible	Les communautés ayant des taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q3 Moyen	Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q4 Élevé	Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q5 Très élevé	Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)

Sources : Système clientèle PIJ pour les signalements, Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches pour les EHDA et Statistique Canada, recensement 2011 pour la population

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

3. Résumé des données de santé, de bien-être et de la défavorisation matérielle et sociale

TABLEAU 3.1 Résumé des indicateurs de santé et de bien-être et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale selon les quintiles, pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce, lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région

TABLEAU 3.1 Résumé des indicateurs de santé et de bien-être et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale selon les quintiles, pour les 18 communautés locales de la MRC de la Nouvelle-Beauce lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région

Communautés locales par zone		Mortalité totale 2009-2012 et 2013 ^P	Mortalité prématurée 2009-2012 et 2013 ^P	Signalements retenus 2009-2010 à 2013-2014	EHDAA 2009-2010 à 2013-2014	Indice de défavorisation matérielle et sociale 2011
		Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région
Nouvelle-Beauce centre	Sainte-Hénédiine	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q1 Très faible	Q2-Q1
	Sainte-Marguerite	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q5 Très élevé	Q3-Q3
	Saint-Elzéar	Q1 Très faible	Q2 Faible	Q1 Très faible	Q2 Faible	Q3-Q1
	Saint-Bernard	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q5 Très élevé	Q2 Faible	Q3-Q2
	Scott	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q2 Faible	Q1 Très faible	Q3-Q1
	Grande Ligne (Saint-Isidore)	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q2 Faible	Q1 Très faible	Q3-Q1
	Secteur route Kennedy (Saint-Isidore)	Q4 Élevé	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q1 Très faible	Q3-Q4
	Le Domaine (Sainte-Marie)	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q1 Très faible	Q2 Faible	Q3-Q2
	Milieu agricole (Sainte-Marie)	Q1 Très faible	Q1 Très faible	Q3 Moyen	Q4 Élevé	Q3-Q1
	Caro - Taschereau - boul. Vachon (Sainte-Marie)	Q4 Élevé	Q3 Moyen	Q2 Faible	Q2 Faible	Q1-Q4
	Vieux Sainte-Marie	Q4 Élevé	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5-Q5
	Secteur Saint-Etienne (Sainte-Marie)	Q2 Faible			Q3 Moyen	Q3-Q1
	Ville de Sainte-Marie	na	na	na	na	na
	Nouvelle-Beauce centre	na	na	na	na	na
Nouvelle-Beauce nord	Saint-Lambert-de-Lauzon village*	Q4 Élevé	Q2 Faible	Q1 Très faible	Q3 Moyen	Q2-Q1
	Bellevue/Érables (Saint-Lambert-de-Lauzon)	Q1 Très faible		Q2 Faible	Q2 Faible	Q2-Q2
	Secteur des oiseaux (Saint-Lambert-de-Lauzon)*	Q4 Élevé	Q3 Moyen	Q2 Faible	Q1 Très faible	Q4-Q2
	Nouvelle-Beauce nord	na	na	na	na	na

Communautés locales par zone		Mortalité totale 2009-2012 et 2013 ^p	Mortalité prématurée 2009-2012 et 2013 ^p	Signalements retenus 2009-2010 à 2013-2014	EHDAA 2009-2010 à 2013-2014	Indice de défavorisation matérielle et sociale 2011
		Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région
Nouvelle-Beauce sud	Frampton	Q4 Élevé	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q5-Q3
	Vallée-Jonction	Q3 Moyen	Q2 Faible	Q2 Faible	Q1 Très faible	Q4-Q3
	Saints-Anges	Q2 Faible	Q2 Faible	Q3 Moyen	Q4 Élevé	Q2-Q1
	Nouvelle-Beauce sud	na	na	na	na	na
MRC de la Nouvelle-Beauce		na	na	na	na	na
Chaudière-Appalaches		na	na	na	na	na


Légende des indicateurs de santé et de bien-être

na	La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région
	Le nombre de cas étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale
Q1 Très faible	Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q2 Faible	Les communautés ayant des taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q3 Moyen	Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q4 Élevé	Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q5 Très élevé	Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)

En bref :

- La communauté locale du Vieux Sainte-Marie se distingue, car tous ses indicateurs de santé et de bien-être, ainsi que sa défavorisation matérielle et sociale se situent dans les quintiles élevé ou très élevé.
- Pour la communauté locale de Frampton, tous les indicateurs de santé et de bien-être, ainsi que la défavorisation, mais celle matérielle seulement, se situent dans les quintiles élevé ou très élevé.

Légende de la défavorisation matérielle et sociale



Sources : MSSS, fichier des décès pour la mortalité et la mortalité prématurée, Système clientèle PIJ pour les signalements, Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches pour les EHDAA et Statistique Canada, recensement et ENM de 2011 pour la défavorisation matérielle et sociale et recensement 2011 pour la population

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

**Centre intégré
de santé et de services
sociaux de Chaudière-
Appalaches**

Québec 

www.ciass-ca.gouv.qc.ca