

**CARACTÉRISATION DES COMMUNAUTÉS
LOCALES DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
2016-2017**

« Connaître et mobiliser pour mieux intervenir »

Recueil de données de santé et de bien-être

Direction de santé publique, 2018



Caractérisation des communautés locales de Chaudière-Appalaches, 2016-2017 : « *Connaître et mobiliser pour mieux intervenir* », Recueil de données de santé et de bien-être, MRC de Robert-Cliche, est une production du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches :

363, route Cameron
Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2
Téléphone : 418 386-3363

Le présent document est disponible sur le site Internet du CISSS de Chaudière-Appalaches à l'adresse suivante : www.ciass-ca.gouv.qc.ca.

Lorsque le contexte l'exige, le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Toute reproduction partielle de ce document est autorisée et conditionnelle à la mention de la source.

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018

© Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, 2018

Mise en contexte

En 2009, la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches publiait les portraits de la « Caractérisation des communautés locales » pour chacun des territoires de la région. Les recueils publiés en 2017 s'inscrivent en continuité aux portraits de 2009, sans toutefois y être identiques. Le but visé demeure le même : raffiner les connaissances sur les communautés locales et soutenir le développement des communautés en alimentant les discussions sur les dynamiques de coopération, d'entraide, de partenariat et de mobilisation des acteurs locaux et des populations.

Les « communautés locales » sont des entités relativement homogènes aux plans humain et géographique, regroupant des résidents ayant un certain sentiment d'appartenance ou partageant des affinités. Elles sont délimitées à partir des aires de diffusion de Statistique Canada. Une mise à jour de ces communautés locales a été réalisée avec les acteurs locaux au printemps 2017. La région compte maintenant 236 communautés locales comparativement à 200 en 2009.

Ce présent recueil comprend les données de santé et de bien-être et se veut être la suite du premier recueil de données sociodémographiques, sociales et économiques. Ce document étant de forme recueil, il est fortement suggéré d'intégrer sa diffusion à une démarche d'appropriation. Un troisième document complémentaire au premier recueil de données sociodémographiques, sociales et économiques suivra ces publications.

Présentation

Ce deuxième recueil comprend la partie des données de santé et de bien-être. Pour assurer une continuité, le même modèle de présentation que le recueil de données sociodémographiques, économiques et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale est utilisé. On y retrouve deux indicateurs de santé générale : la mortalité, la mortalité prématurée (avant 75 ans), ainsi que deux indicateurs de bien-être : les signalements retenus et les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA). Ces différents indicateurs sont cartographiés et une brève analyse est ensuite présentée. L'analyse décrit les données de la MRC et de ses zones, pour ensuite identifier les communautés locales qui se démarquent dans les quintiles élevé ou très élevé. Les indicateurs diffèrent de ceux de la Caractérisation de 2009, soient par les codes retenus, le nombre d'année de référence et le nombre de communautés locales. La prudence est donc de rigueur dans la comparaison entre les deux éditions de la Caractérisation, particulièrement pour les données de bien-être.

Sections

1. Données de santé
 - A. La mortalité totale
 - B. La mortalité prématurée

En bref, les données de santé

2. Données de bien-être
 - A. Les signalements retenus au Centre jeunesse
 - B. Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)

En bref, les données de bien-être

3. Résumé des données de santé, de bien-être et de la défavorisation matérielle et sociale

1. Données de santé

A. La mortalité totale¹

CARTE 1.1 Mortalité totale, pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 1.2 Mortalité totale, pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche)

B. La mortalité prématurée²

CARTE 1.3 Mortalité prématurée, pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 1.4 Mortalité prématurée, pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche)

En bref, les données de santé

TABLEAU 1.1 Les données des indicateurs généraux de santé (mortalité totale et prématurée) pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009 à 2012 et 2013^p

Définitions et sources

[1] La mortalité générale renseigne sur la démographie et sur les conditions sanitaires générales d'un territoire. Elle est donc un bon indicateur général de l'état de santé d'une population.

La population de référence est issue du recensement de 2011.

Pour obtenir une meilleure comparaison entre les territoires, le taux est ajusté selon les groupes d'âge suivants : 0 à 24 ans, 24 à 44 ans, 45 à 64 ans et 65 ans et plus, ainsi que selon le sexe.

Le taux brut est aussi présenté pour connaître la situation réelle d'un territoire.

Les taux sont calculés sur une population de 100 000 personnes.

[2] La mortalité prématurée est aussi considérée comme un indicateur global de la santé de la population. « Elle concerne tous les décès survenant avant 75 ans et représente environ 50 % de tous les décès au Québec. On qualifie ces décès de prématurés, car ils surviennent à un âge relativement jeune si l'on considère que l'espérance de vie moyenne à la naissance au Québec en 2011 s'élève à 79,6 ans chez les hommes et à 83,8 ans chez les femmes » (Infocentre de santé publique, 2014).

La population de référence est issue du recensement de 2011.

Pour obtenir une meilleure comparaison entre les territoires, le taux est ajusté selon les groupes d'âge suivants : 0 à 24 ans, 24 à 44 ans, 45 à 64 ans et 65 à 74 ans, ainsi que selon le sexe.

Le taux brut est aussi présenté pour connaître la situation réelle d'un territoire.

Les taux sont calculés sur une population de 100 000 personnes.


[1] [2] Deux répartitions en quintiles sont réalisées, l'une servant à comparer les communautés locales à la région et l'autre à détecter les écarts dans la MRC. Lorsque la donnée obtient un coefficient de variation (cv) supérieur à 33,3 %, elle n'est pas présentée, car elle pourrait ne pas être assez stable dans le temps. C'est souvent le cas lorsque les nombres sont très peu élevés.

Le fichier des décès, produit par le MSSS, est la source initiale des données. Les décès couvrent une période de 5 ans. Les décès de 2013 sont provisoires, d'où la présence du ^p suivant l'année lors de la mention de cette année de décès.

L'Institut national de santé publique (INSPQ) a aussi participé aux travaux par l'assignation des cas, à partir des codes postaux, aux aires de diffusion.

CARTE 1.1 Mortalité totale, pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	2	11,8
Q2 Faible	2	11,8
Q3 Moyen	5	29,4
Q4 Élevé	3	17,6
Q5 Très élevé	2	11,8
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	3	17,6




cv : coefficient de variation

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 1.2 Mortalité totale, pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009 à 2012 et 2013^p,
 (lorsque comparées aux 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	3	17,6
Q2 Faible	2	11,8
Q3 Moyen	3	17,6
Q4 Élevé	3	17,6
Q5 Très élevé	3	17,6
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	3	17,6




cv : coefficient de variation

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

**CARTE 1.3 Mortalité prématurée, pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009 à 2012 et 2013^p,
(lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)**


Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	0	0,0
Q2 Faible	1	5,9
Q3 Moyen	4	23,5
Q4 Élevé	1	5,9
Q5 Très élevé	3	17,6
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	8	47,1



cv : coefficient de variation
 Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011
 Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 1.4 Mortalité prématurée, pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009 à 2012 et 2013^p, (lorsque comparées aux 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	0	0,0
Q2 Faible	1	5,9
Q3 Moyen	2	11,8
Q4 Élevé	3	17,6
Q5 Très élevé	3	17,6
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	8	47,1



cv : coefficient de variation

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

En bref, les données de santé

La MRC et ses zones

- Tant pour la mortalité totale que pour la mortalité avant 75 ans, la MRC de Robert-Cliche obtient des taux supérieurs à ceux de la région.
- La zone 1 affiche les plus forts taux de mortalité et de mortalité prématurée. La zone 2 obtient, quant à elle, un taux de mortalité totale inférieur à celui de la région, mais un taux de mortalité prématurée supérieur. Quant à la zone 3, elle se positionne mieux que la région pour les deux indicateurs de mortalité.

Les communautés locales

- Les communautés locales Beauceville centre et centre-ouest, Saint-Joseph périphérie sud-est* et Saint-Odilon-de-Cranborne se situent dans les quintiles très élevé ou élevé de mortalité totale et de mortalité prématurée.
- Saint-Victor centre se démarque par une mortalité totale élevée alors que sa mortalité prématurée est faible.
- Plusieurs communautés locales ayant une faible population et par le fait même une faible mortalité, il arrive que leurs données ne soient pas présentées. C'est le cas pour trois communautés locales pour la mortalité et de huit pour la mortalité prématurée.

Notes sur l'analyse : Elle est basée sur la comparaison avec les 236 communautés locales de la région. Pour la comparaison avec la MRC, il est suggéré de consulter les tableaux détaillés.

TABLEAU 1.1 Les données des indicateurs généraux de santé (mortalité totale et mortalité prématurée), pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009 à 2012 et 2013^p

Communautés locales par zone		Mortalité totale, tout âge				Taux de mortalité chez les 0 à 74 ans (mortalité prématurée)			
		Taux bruts par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 17 communautés locales de la MRC	Taux bruts par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 17 communautés locales de la MRC
Robert-Cliche zone 1	Saint-Victor centre	864,9	854,0	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	214,3	198,6	Q2 Faible	Q2 Faible
	Saint-Victor périphérie	615,4	513,4	Q3 Moyen	Q2 Faible				
	Beauceville périphérie nord-est	326,5	400,7	Q2 Faible	Q1 Très faible	231,0	261,2	Q3 Moyen	Q3 Moyen
	Beauceville centre-nord-est	378,1	321,4	Q1 Très faible	Q1 Très faible				
	Beauceville centre	952,4	842,1	Q4 Élevé	Q4 Élevé	526,3	476,9	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Beauceville centre-ouest	3 703,2	2 862,5	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	850,4	773,1	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Beauceville périphérie sud-ouest	291,8	276,6	Q1 Très faible	Q1 Très faible				
	Saint-Alfred								
	Robert-Cliche zone 1	1 024,8	958,2	na	na	326,9	321,0	na	na
Robert-Cliche zone 2	Saint-Joseph-des-Érables								
	Saint-Joseph-de-Beauce périphérie sud-est*	807,7	1 081,6	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	422,1	495,9	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Saint-Joseph-de-Beauce périphérie nord	587,2	601,9	Q3 Moyen	Q3 Moyen	266,7	284,2	Q3 Moyen	Q3 Moyen
	Saint-Joseph-de-Beauce centre	656,9	555,1	Q3 Moyen	Q3 Moyen	308,5	292,4	Q3 Moyen	Q4 Élevé
	Saint-Odilon-de-Cranbourne	657,5	684,2	Q4 Élevé	Q4 Élevé	297,4	311,8	Q4 Élevé	Q4 Élevé
	Robert-Cliche zone 2	651,5	658,7	na	na	305,6	318,1	na	na

Communautés locales par zone		Mortalité totale, tout âge				Taux de mortalité chez les 0 à 74 ans (mortalité prématurée)			
		Taux bruts par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 17 communautés locales de la MRC	Taux bruts par 100 000	Taux ajustés par 100 000	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 17 communautés locales de la MRC
Robert-Cliche zone 3	Saint-Jules	660,9	602,7	Q3 Moyen	Q4 Élevé				
	Saint-Séverin								
	Tring-Jonction	394,6	411,3	Q2 Faible	Q2 Faible				
	Saint-Frédéric	589,9	569,9	Q3 Moyen	Q3 Moyen	301,5	294,6	Q3 Moyen	Q4 Élevé
	Robert-Cliche zone 3	511,8	497,3	na	na	230,8	237,9	na	na
MRC de Robert-Cliche		806,6	779,1	na	na	303,4	306,5	na	na
Chaudière-Appalaches		732,8	732,8	na	na	294,8	294,8	na	na

Légende :

na	La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région
	Le nombre de décès étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale, c'est le cas pour trois communautés locales pour la mortalité totale et de huit pour la mortalité prématurée
Q1 Très faible	Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q2 Faible	Les communautés ayant des taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q3 Moyen	Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q4 Élevé	Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q5 Très élevé	Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

2. Données de bien-être

A. Les signalements retenus au Centre jeunesse¹

CARTE 2.1 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 2.2 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche)

B. Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)²

CARTE 2.3 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA), pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009-2010 à 2013-2014 (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

CARTE 2.4 Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA) pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009-2010 à 2013-2014 (lorsque comparées aux 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche)

En bref, les données de bien-être

TABLEAU 2.1 Les données des indicateurs de bien-être (signalements retenus et EHDA) pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009-2010 à 2013-2014

Définitions et sources

[1] Les signalements utilisés sont ceux retenus au Centre jeunesse. Ils sont retenus lorsque la situation fait l'objet d'une évaluation par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) pour déterminer le degré d'urgence d'intervenir. Une période de 5 ans, soit de 2009-2010 à 2013-2014 a été utilisée pour obtenir une bonne puissance statistique. Un même enfant peut revenir plus d'une fois. Toutes les causes de signalements sont retenues (abus, négligence, troubles de comportement). La population de référence est celle âgée de 0 à 17 ans selon le recensement de 2011. Le taux est calculé sur une population de 1 000 enfants.

Il est important de mentionner qu'en 2009, lors de la première caractérisation des communautés locales, les signalements traités avaient été utilisés et qu'une période de 3 ans avait servi de référence.

[2] Les élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage utilisés sont ceux fournis par les Commissions scolaires. Les codes du tableau suivant sont ceux compris dans l'analyse. Une période de 5 ans, soit de 2009-2010 à 2013-2014 a été utilisée pour obtenir une bonne puissance statistique. Un même élève peut être comptabilisé plus d'une fois. La population de référence est celle âgée de 5 à 17 ans selon le recensement de 2011. Le taux est calculé sur une population de 100 enfants.

Codes retenus en 2016-2017

23	Déficiência intellectuelle profonde	handicapés
24	Déficiência intellectuelle moyenne à sévère	handicapés
33	Déficiência motrice légère ou organique	handicapés
34	Déficiência langagière	handicapés
36	Déficiência motrice grave	handicapés
42	Déficiência visuelle	handicapés
44	Déficiência auditive	handicapés
50	Troubles envahissants du développement	handicapés
53	Troubles relevant de la psychopathologie	handicapés
99	Déficiência atypique	handicapés
12	Troubles du comportement	en difficulté
14	Troubles graves du comportement	en difficulté
98	Déficiência intellectuelle légère	en difficulté


Il est important de mentionner qu'en 2009, lors de la première caractérisation des communautés locales, les codes utilisés n'étaient pas les mêmes et qu'une période de 3 ans avait servi de référence.

[1] [2] Deux répartitions en quintiles sont réalisées, l'une servant à comparer les communautés locales à la région et l'autre à détecter les écarts dans la MRC. Lorsque la donnée obtient un coefficient de variation (cv) supérieur à 33,3 %, elle n'est pas présentée, car elle pourrait ne pas être assez stable dans le temps. C'est souvent le cas lorsque les nombres sont très peu élevés.

L'INSPQ a aussi participé aux travaux par l'assignation des cas, à partir des codes postaux, aux aires de diffusion.

CARTE 2.1 Les signalements retenus au Centre Jeunesse, pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	1	5,9
Q2 Faible	1	5,9
Q3 Moyen	7	41,2
Q4 Élevé	3	17,6
Q5 Très élevé	2	11,8
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	3	17,6




* Même nom qu'en 2009 mais territoire modifié en 2016-2017
 () Nombre de communautés locales dans la municipalité

— (dotted line) Limites des zones
 — (solid line) Limites des communautés locales

cv : coefficient de variation
 Sources : Système clientèle PIJ et recensement 2011
 Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 2.2 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	2	11,8
Q2 Faible	4	23,5
Q3 Moyen	2	11,8
Q4 Élevé	3	17,6
Q5 Très élevé	3	17,6
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	3	17,6



* Même nom qu'en 2009 mais territoire modifié en 2016-2017
 () Nombre de communautés locales dans la municipalité

— Limites des zones
 — Limites des communautés locales


cv : coefficient de variation

Sources : Système clientèle PIJ et recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 2.3 Les élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA), pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009-2010 à 2013-2014 (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	1	5,9
Q2 Faible	0	0,0
Q3 Moyen	2	11,8
Q4 Élevé	3	17,6
Q5 Très élevé	10	58,8
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	1	5,9



* Même nom qu'en 2009 mais territoire modifié en 2016-2017
 () Nombre de communautés locales dans la municipalité

— Limites des zones
 — Limites des communautés locales


cv : coefficient de variation

Sources : Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches et recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

CARTE 2.4 Les élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA), pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009-2010 à 2013-2014 (lorsque comparées aux 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche)

Quintiles	Nombre	% de communautés
Q1 Très faible	3	17,6
Q2 Faible	4	23,5
Q3 Moyen	3	17,6
Q4 Élevé	2	11,8
Q5 Très élevé	4	23,5
Imprécis (cv supérieur à 33,3 %)	1	5,9



cv : coefficient de variation

Sources : Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches et recensement 2011

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

En bref, les données de bien-être

La MRC et ses zones

- Les taux des signalements retenus et d'EHDA de la MRC de Robert-Cliche sont, en moyenne, supérieurs à ceux de la région.
- Les zones 1 et 2 ont des taux particulièrement élevés d'EHDA.
- La zone 3 semble mieux positionnée avec des taux de signalements retenus et d'EHDA légèrement inférieurs et se rapprochant de ceux de la région.

Les communautés locales

- Les taux d'EHDA se situent dans les quintiles élevé ou très élevé pour pratiquement l'ensemble des communautés locales. On y retrouve l'ensemble des communautés des zones 1 et 2 et Saint-Jules de la zone 3. La seule exception observée pour la zone 1 est Saint-Victor centre qui se situe à l'extrême dans le quintile très faible.
- Pour les signalements retenus, 40 % des communautés se classent dans le quintile moyen, alors que 30 % se situent dans les quintiles élevé ou très élevé. Dans cette dernière catégorie, on y retrouve Beauceville centre-nord-est, centre et centre-ouest, ainsi que Saint-Odilon-de-Cranborne et Saint-Victor périphérie. Ces cinq communautés locales se classent aussi dans les quintiles élevé et très élevé pour les EHDA.

Notes sur l'analyse : Elle est basée sur la comparaison avec les 236 communautés locales de la région. Pour la comparaison avec la MRC, il est suggéré de consulter les tableaux détaillés.

TABLEAU 2.1 Les données des indicateurs de bien-être (signalements retenus et EHDAA) pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, 2009-2010 à 2013-2014

Communautés locales par zone		Signalements retenus			Élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA)		
		Taux bruts par 1 000 jeunes de 0 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 17 communautés locales de la MRC	Taux bruts par 100 jeunes de 5 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 17 communautés locales de la MRC
Robert-Cliche zone 1	Saint-Victor centre	np	Q3 Moyen	Q3 Moyen	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible
	Saint-Victor périphérie	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé	np	Q4 Élevé	Q2 Faible
	Beauceville périphérie nord-est	np	Q1 Très faible	Q1 Très faible	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Beauceville centre-nord-est	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q5 Très élevé	Q2 Faible
	Beauceville centre	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Beauceville centre-ouest	np	Q4 Élevé	Q4 Élevé	np	Q5 Très élevé	Q3 Moyen
	Beauceville périphérie sud-ouest	np	Q3 Moyen	Q2 Faible	np	Q4 Élevé	Q2 Faible
	Saint-Alfred	np			np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Robert-Cliche zone 1	21,5	na	na	6,0	na	na
Robert-Cliche zone 2	Saint-Joseph-des-Érables	np			np	Q5 Très élevé	Q3 Moyen
	Saint-Joseph-de-Beauce périphérie sud-est*	np	Q3 Moyen	Q2 Faible	np	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé
	Saint-Joseph-de-Beauce périphérie nord	np	Q3 Moyen	Q2 Faible	np	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Saint-Joseph-de-Beauce centre	np	Q3 Moyen	Q4 Élevé	np	Q5 Très élevé	Q4 Élevé
	Saint-Odilon-de-Cranbourne	np	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	np	Q5 Très élevé	Q3 Moyen
	Robert-Cliche zone 2	21,7	na	na	7,1	na	na

Communautés locales par zone		Signalements retenus		
		Taux bruts par 1 000 jeunes de 0 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 17 communautés locales de la MRC
Robert-Cliche zone 3	Saint-Jules	np	Q3 Moyen	Q2 Faible
	Saint-Séverin	np		
	Tring-Jonction	np	Q2 Faible	Q1 Très faible
	Saint-Frédéric	np	Q3 Moyen	Q3 Moyen
	Robert-Cliche zone 3	19,0		
MRC de Robert-Cliche		21,1	na	na
Chaudière-Appalaches		19,7	na	na

Élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA)		
Taux bruts par 100 jeunes de 5 à 17 ans	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 17 communautés locales de la MRC
np	Q4 Élevé	Q2 Faible
np		
np	Q3 Moyen	Q1 Très faible
np	Q3 Moyen	Q1 Très faible
4,3	na	na
6,1	na	na
4,6	na	na

Légende :

np	Pour assurer la confidentialité, les taux bruts ne sont pas présentés pour les communautés locales, mais seulement pour les zones, MRC et région
na	La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région
	Le nombre de cas étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale, c'est le cas pour trois communautés locales pour les signalements retenus et d'une communauté locale pour les élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage
Q1 Très faible	Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q2 Faible	Les communautés ayant les taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q3 Moyen	Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q4 Élevé	Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q5 Très élevé	Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)

Sources : Système clientèle PIJ pour les signalements, Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches pour les EHDA et Statistique Canada, recensement 2011 pour la population

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

3. Résumé des données de santé, de bien-être et de la défavorisation matérielle et sociale

TABLEAU 3.1 Résumé des indicateurs de santé et de bien-être et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale selon les quintiles, pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région

TABLEAU 3.1 Résumé des indicateurs de santé et de bien-être et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale selon les quintiles, pour les 17 communautés locales de la MRC de Robert-Cliche, lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région

Communautés locales par zone		Mortalité totale 2009-2012 et 2013 ^P	Mortalité prématurée 2009-2012 et 2013 ^P	Signalements retenus 2009-2010 à 2013-2014	EHDAA 2009-2010 à 2013-2014	Indice de défavorisation matérielle et sociale 2011
		Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région
Robert-Cliche zone 1	Saint-Victor centre	Q4 Élevé	Q2 Faible	Q3 Moyen	Q1 Très faible	Q4-Q3
	Saint-Victor périphérie	Q3 Moyen		Q4 Élevé	Q4 Élevé	Q4-Q1
	Beauceville périphérie nord-est	Q2 Faible	Q3 Moyen	Q1 Très faible	Q5 Très élevé	Q5-Q2
	Beauceville centre-nord-est	Q1 Très faible		Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q3-Q5
	Beauceville centre	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q4-Q4
	Beauceville centre-ouest	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q4-Q5
	Beauceville périphérie sud-ouest	Q1 Très faible		Q3 Moyen	Q4 Élevé	Q2-Q2
	Saint-Alfred				Q5 Très élevé	Q4-Q1
	Robert-Cliche zone 1	na	na	na	na	na
Robert-Cliche zone 2	Saint-Joseph-des-Érables				Q5 Très élevé	
	Saint-Joseph-de-Beauce périphérie sud-est*	Q5 Très élevé	Q5 Très élevé	Q3 Moyen	Q5 Très élevé	Q4-Q2
	Saint-Joseph-de-Beauce périphérie nord	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q5 Très élevé	Q3-Q1
	Saint-Joseph-de-Beauce centre	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q5 Très élevé	Q4-Q5
	Saint-Odilon-de-Cranbourne	Q4 Élevé	Q4 Élevé	Q4 Élevé	Q5 Très élevé	Q5-Q1
	Robert-Cliche zone 2	na	na	na	na	na

Communautés locales par zone		Mortalité totale 2009-2012 et 2013 ^P	Mortalité prématurée 2009-2012 et 2013 ^P	Signalements retenus 2009-2010 à 2013-2014	EHDAA 2009-2010 à 2013-2014	Indice de défavorisation matérielle et sociale 2011
		Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région	Quintiles lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région
Robert-Cliche zone 3	Saint-Jules	Q3 Moyen		Q3 Moyen	Q4 Élevé	Q3-Q1
	Saint-Séverin					
	Tring-Jonction	Q2 Faible		Q2 Faible	Q3 Moyen	Q3-Q4
	Saint-Frédéric	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q3 Moyen	Q3 Moyen	
	Robert-Cliche zone 3	na	na	na	na	na
MRC de Robert-Cliche		na	na	na	na	na
Chaudière-Appalaches		na	na	na	na	na


Légende des indicateurs de santé et de bien-être

na	La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région
	Le nombre de cas étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale
Q1 Très faible	Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q2 Faible	Les communautés ayant les taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q3 Moyen	Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q4 Élevé	Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)
Q5 Très élevé	Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC)

En bref :

- Pour les communautés locales de Beauceville centre et Beauceville centre-ouest, tous les indicateurs de santé et de bien-être, ainsi que la défavorisation matérielle et sociale se situent dans les quintiles élevé ou très élevé.
- Les communautés locales de Saint-Joseph-de-Beauce périphérie sud-est* et Saint-Odilon-de-Cranbourne ont un profil semblable, à l'exception de la défavorisation qui est davantage de type matérielle.
- Les communautés locales de Saint-Victor centre et trois de Beauceville (périphérie nord-est, centre-nord-est et périphérie sud-ouest) semblent des communautés locales diversifiées se situant dans des quintiles assez extrêmes, variant selon l'indicateur.
- Les communautés locales de la zone 3 se situent davantage dans les quintiles moyens pour une majorité d'indicateurs.

Légende de la défavorisation matérielle et sociale



Note : Les données des communautés locales Saint-Joseph-des-Érables, Saint-Séverin et Saint-Frédéric ne sont pas présentées pour l'indice de défavorisation matérielle et sociale, car leur taux global de non-réponse (TGN) est supérieur ou égal à 50 %.

Sources : MSSS, fichier des décès pour la mortalité et la mortalité prématurée, Système clientèle PIJ pour les signalements, Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches pour les EHDAA et Statistique Canada, recensement et ENM de 2011 pour la défavorisation matérielle et sociale et recensement 2011 pour la population

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018

*Centre intégré
de santé et de services
sociaux de Chaudière-
Appalaches*



www.cisss-ca.gouv.qc.ca