

Faits saillants du 2026-02-24

- La proportion de tests positifs pour le VRS est légèrement plus élevée que la semaine dernière (11,7 % versus 10,8 %). L'activité du VRS demeure à un niveau modéré, comme c'est le cas depuis le début du mois. Le taux de positivité observé cette semaine est comparable à celui enregistré à l'échelle du Québec (10,2 %).
- Depuis le début du mois de février 2026, l'indice d'activité grippale est faible dans la région ainsi que dans la province, bien que le taux de positivité régional (8,6 %) soit légèrement supérieur à celui de l'ensemble du Québec (5,3 %). Dans la région, le nombre de cas d'influenza A et B observés est similaire.
- Depuis la dernière semaine, 11 nouvelles éclosions ont été déclarées (6 en RPA, 4 en CHSLD et 1 en CH).
- 24 éclosions sont en cours dans les milieux de soins et de vie de la région, ce qui est comparable à la semaine passée. Voici la répartition de ces éclosions :
 - 10 éclosions de gastro-entérite (8 en RPA, 1 en CHSLD et 1 en CH);
 - 4 éclosions de CCIRA¹ (1 en RPA et 3 en CHSLD);
 - 2 éclosions d'influenza en RPA (1 en RPA et 1 en CH);
 - 6 éclosions de COVID-19 (5 en RPA et 1 en CH);
 - 2 éclosions de VRS (1 en CH et 1 en CHSLD).
- Un total de 247 usagers et travailleurs de la santé sont liés aux milieux actuellement en éclosion, soit le double de la semaine précédente. Parmi eux, 220 proviennent des milieux de vie et 27 proviennent des milieux de soins. La majorité des cas confirmés touche des usagers.
- Depuis le début du mois de février 2026, le taux de positivité de la COVID-19 est resté assez stable dans la région (2,9 % versus 4,0%) et il demeure inférieur à celui de l'ensemble du Québec (4,8 %).
- Le taux d'incidence quotidien moyen pour la COVID-19 dans la région est de 0,8 cas par 100 000 habitants, ce qui est similaire à celui de l'ensemble du Québec (0,75 cas par 100 000 habitants).
- Aucun décès lié à la COVID-19 n'a été rapporté au cours de la dernière semaine² ni au cours des quatre dernières semaines.



¹ Cas clinique d'infection respiratoire aiguë (CCIRA) inclus les cas d'infection respiratoire pour lesquels aucun virus n'est identifié, incluant le syndrome d'allure grippal (SAG)

² Interprétation avec prudence : Il y a un délai dans la déclaration des décès, ce qui peut créer une sous-estimation des dernières semaines.