

AIDE-MÉMOIRE – ANALYSE DE LA CAPACITÉ À ÉVACUER

Chambre ou Logement	Nom du résident	Problématiques	Précisions	Raisons pour lesquelles la personne pourrait ne pas évacuer dans le délai				Pour les besoins de la GRSI	
				1. Mobilité	2. Compréhension	3. Surdit��	4. Vision	R��sum�� des probl��matiques Emplacement Conseils / Mesures compensatoires	Code de couleur
		1. Mobilit�� ☐ 2. Compr��hension ☐ 3. Surdit�� ☐ 4. Vision ☐ Aucune probl��matique ☐		A) ☐ ☐ N ☐ B) ☐ ☐ N ☐ C) ☐ ☐ N ☐ D) ☐ ☐ N ☐ E) ☐ ☐ N ☐ F) ☐ ☐ N ☐ G) ☐ ☐ N ☐ H) ☐ ☐ N ☐	A) ☐ ☐ N ☐ B) ☐ ☐ N ☐ C) ☐ ☐ N ☐ D) ☐ ☐ N ☐ E) ☐ ☐ N ☐ F) ☐ ☐ N ☐	A) ☐ ☐ N ☐ B) ☐ ☐ N ☐ C) ☐ ☐ N ☐ D) ☐ ☐ N ☐	A) ☐ ☐ N ☐		☐ Vert ☐ VJ ☐ Jaune ☐ VJ ☐ Rouge ☐ O Mesure d'aide :

L��GENDE	
CHAMBRE OU LOGEMENT	Inscrire le num��ro de chambre ou de logement du r��sident.
NOM DU R��SIDENT	Inscrire le pr��nom et/ou nom de famille du r��sident.
PROBL��MATIQUES	Cocher la ou les probl��matiques que rencontre le r��sident. Si le r��sident ne pr��sente aucune probl��matique, cochez la case �� cet effet.
PR��CISIONS	Permet de clarifier ou nuancer la r��ponse au besoin (ex : se d��place tr��s lentement, difficilement ou �� risque de chute ��lev��) et d'y inscrire les aide-techniques d��j�� �� la disposition du r��sident (diff��rencier le type de canne, marchette, d��ambulateur ou fauteuil roulant). ATTENTION de ne jamais inscrire de diagnostic dans ce document.
RAISONS POUR LESQUELLES LA PERSONNE POURRAIT NE PAS ��VACUER DANS LE D��LAI	Cocher les cases appropri��es pour chaque question en r��pondant par oui (O) ou non (N), et ce, en prenant soin de ne r��pondre qu'aux questions en lien avec les probl��matiques pr��sentes chez le r��sident (mobilit��, compr��hension, surdit�� et/ou vision).
POUR LES BESOINS DE LA GESTION DU RISQUE EN S��CURIT�� INCENDIE (GRSI)	1. R��sum�� des probl��matiques : se r��f��rer aux phrases r��sum��es du tableau ci-dessous ; 2. Emplacement (inscrit en bleu) de la chambre ou du logement dans la r��sidence (ex : 2��me ��tage – pr��s de la cage d'escalier Nord-Ouest) ; 3. Conseils / Mesures compensatoires (inscrit en bourgogne) : se r��f��rer aux conseils et mesures inscrites dans le tableau ci-dessous.
	Code de couleur : - Pour les ��quipes GRSI : VJ = vert-jaune, et O = orange. Ces nuances peuvent ��tre apport��es lors d'une analyse du risque. - Pour les intervenants et gestionnaires de r��sidence : Ne cocher que les codes de couleurs au PSI (c'est-��-dire : vert, jaune ou rouge).
	Mesure(s) d'aide �� transcrire selon les r��sultats g��n��r��s par les r��ponses du questionnaire (voir le tableau ci-dessous). Notez que ces mesures s'additionnent.

MOBILITÉ

QUESTIONS	RÉPONSES	RÉSUMÉ DES PROBLÉMATIQUES	CONSEILS ET MESURES COMPENSATOIRES	CODE DE COULEUR	MESURES D'AIDE	ATTENTION
A. Le résident est-il en mesure de passer de la position couchée à assise seul ?	OUI			Vert		Si le résident s'aide avec une barre d'appui ou une ridelle de lit, mais qu'il peut s'asseoir seul, la réponse à cette question est OUI .
	NON	Besoin d'aide pour se lever		Jaune	Lever	
B. Est-il en mesure de se lever debout où d'effectuer ses transferts seul ?	OUI : Passer à la question D					Même si le résident s'aide d'un aide technique ou autre équipement OU même s'il le fait lentement, s'il peut le faire seul, la réponse à cette question est OUI .
	NON : Répondre à la question C					
C. SI NON , est-ce que le transfert requiert un équipement et /ou une technique particulière ?	OUI	Transporter avec drap ou équipement OU Transférer avec planche	Prévoir un équipement au besoin (préciser) ET Les personnes désignées pour l'évacuation doivent maîtriser la technique de transport ou transfert avec drap ou équipement.	Rouge	Transporter ou transférer avec drap ou équipement	Si le résident est assez léger pour le prendre dans nos bras, répondre NON à la question C. Préciser quels technique ou équipement sera le plus approprié pour transférer ou transporter le résident : • Planche de transfère • Technique de transport avec drap (prévoir un couvre-matelas et un drap contour) • Toile d'évacuation (matelas, sangles, couvre matelas)
	NON	Besoin d'aide pour se transférer		Orange dans l'analyse du risque ; Rouge au PSI.	Transférer	
D. Le résident peut-il se déplacer seul jusqu'à un lieu sécuritaire (ex. : cage d'escalier, extérieur, séparation coupe-feu) ?	OUI	Au besoin seulement, inscrire : Se déplace très lentement, difficilement ou risque de chute élevé	Au besoin seulement : Prévoir un fauteuil roulant (FR) ou un déambulateur pour accélérer l'évacuation	Vert	Accélérer l'évacuation au besoin	Si le résident se déplace : • Très lentement • Difficilement OU • Est à risque de chute élevé Réponse à la question D = OUI . Si le résident ne se déplace pas seul en raison d'une atteinte cognitive mais qu'en l'absence de cette déficience il pourrait physiquement le faire seul... Réponse à cette question = OUI .
	NON	Besoin d'aide pour se mobiliser		Orange dans l'analyse du risque ; Rouge au PSI.	Amener en lieu sûr	

Si le résident doit emprunter des escaliers dans ses déplacements au quotidien et/ou pour évacuer : Répondre aux questions E – F – G. La très grande majorité des personnes qui se déplacent avec une marchette et un déambulateur peuvent descendre ou monter avec une technique pour le faire de façon sécuritaire : • Valider la capacité du résident ; • Enseigner la technique la mieux adaptée (face à la rampe ou assis sur les fesses). IMPORTANT : Visionner ici la capsule vidéo "Validation de la capacité à descendre et de la méthode à employer".						
E. Le résident est-il capable de monter ou de descendre l'escalier seul et debout ?	OUI : Passer à la question H			Vert		Si le résident doit être accompagné en raison de limitations au niveau de la compréhension ou du jugement, la réponse à cette question est OUI . L'aspect compréhension sera analysé plus tard.
	NON : Répondre à la question F					
F. SI NON, pourrait-il le faire seul en s'asseyant sur les fesses ?	OUI : Passer à la question H	Descend ou monte sur les fesses	Valider et montrer les techniques pour descendre ou monter de façon sécuritaire.	Vert-Jaune dans l'analyse du risque ; Vert au PSI.		
	NON : Répondre à la question G					
G. SI NON, serait-il en mesure de le faire avec l'aide d'une seule autre personne ?	OUI	Besoin d'aide pour descendre	Valider et montrer les techniques pour descendre ou monter de façon sécuritaire.	Jaune	Aider à descendre	
	NON	Descendre avec équipement	Prévoir un équipement pour descendre (préciser lequel) ET Les personnes désignées pour l'évacuation doivent maîtriser les techniques pour descendre avec équipement.	Orange dans l'analyse du risque ; Rouge au PSI.		Équipements disponibles : • Drap avec couvre-matelas • Toile (matelas, sangles, couvre matelas) • Chaise • Matelas • Rampe d'évacuation
H. Est-ce que le résident est totalement dépendant d'un apport supplémentaire en oxygène ? (bombe ou concentrateur)	OUI		Prévoir une petite bombe d'oxygène facilement accessible à proximité de la porte.	Aucun code de couleur n'est associé à un résident en raison de sa dépendance à un apport d'oxygène Vert		Totalement dépendant = 24/24. Un résident dépendant 18/24 pourra se rendre à l'extérieur ou un véhicule ambulancier devrait être présent pour lui fournir l'aide requise.
	NON			Vert		

COMPRÉHENSION / JUGEMENT

QUESTIONS	RÉPONSES	RÉSUMÉ DES PROBLÉMATIQUES	CONSEILS ET MESURES COMPENSATOIRES	CODE DE COULEUR	MESURES D'AIDE	ATTENTION
A. Est-ce que le résident réagit au son de l'alarme ?	OUI			Vert		Figier, crier, se cacher ou simplement se réveiller en raison du son de l'alarme sont des réactions.
	NON	Ne réagit pas au son de l'alarme		Jaune	Aller chercher	Ne pas considérer ici une absence de réaction en raison de problème d'audition. Cet aspect sera regardé dans la section prévue à cet effet.
B. Est-ce qu'il sort de sa chambre (ou ouvre la porte de sa chambre par curiosité) au son de l'alarme ?	OUI			Vert		Même si un résident n'est pas physiquement en mesure de se déplacer seul, on veut savoir ici jusqu'à quel point il a des limitations au niveau de sa compréhension. Difficile de répondre à cette question sans avoir observé le résident dans un contexte d'alarme incendie :
	NON	Ne sort pas au son de l'alarme		Jaune	Aller chercher	• Si le résident est de nature curieuse, répondre OUI. Il ira probablement voir ce qui se passe à sa porte; donc sortira. • Il n'ira peut-être pas plus loin que le pas de sa porte. Les questions suivantes nous renseigneront sur la suite. • En cas de doute, valider lors de l'exercice d'évacuation suivant.
C. Le résident présente-t-il des comportements opposants qui pourraient nécessiter une intervention particulière ?	OUI	Opposition possible	Mettre en place un plan social ET/OU Prévoir un fauteuil roulant pour forcer l'évacuation au besoin.	Rouge	Forcer l'évacuation au besoin et si possible	Exemples de plan social : • Attirer à l'aide de collations ou d'un objet fétiche ; • Aller faire une promenade avec des proches ; • Besoin de venir aider dehors...
	NON			Vert		Valider l'efficacité du plan social lors du prochain exercice d'évacuation.

D. Est-ce qu'il sait par où se diriger sans qu'on lui indique ?	OUI : Passer à la question F					
	NON : Répondre à la question E					
E. SI NON, est-ce que le résident suivra les consignes ou les autres résidents en les voyant ?	OUI	Désorienté mais suit les consignes ou les autres		Vert-Jaune dans l'analyse du risque ; Jaune au PSI.	Diriger	
	NON	Désorienté et ne suit pas les consignes ou les autres	Prévoir un fauteuil roulant ou un déambulateur pour accélérer l'évacuation au besoin.	Orange dans l'analyse du risque ; Rouge au PSI.	Accompagner	
F. Est-ce que la personne prend des substances qui pourraient compromettre son évacuation ?	OUI	Prend des substances qui compromettent l'évacuation	Prévoir un équipement au besoin (préciser lequel) ET Les personnes désignées pour l'évacuation doivent maîtriser la technique de transport avec drap ou équipement.	Rouge	Transporter avec drap ou équipement	Si le résident peut être réveillé simplement en le secouant, la réponse à cette question sera NON . Si le résident ne peut se réveiller, il faudra le transporter à l'aide de : • Planche de transfère. • Technique de transport avec drap (prévoir un couvre-matelas en plus du drap contour). • Toile d'évacuation (matelas, sangles, couvre matelas).
	NON			Vert		

SURDITÉ

QUESTIONS	RÉPONSES	RÉSUMÉ DES PROBLÉMATIQUES	CONSEILS ET MESURES COMPENSATOIRES	CODE DE COULEUR	MESURES D'AIDE	ATTENTION
A. Est-ce que le résident entend l'alarme ?	OUI : Répondre à la question B					Comment savoir si le résident entendra l'alarme incendie : Si ce dernier peut vous entendre lorsque vous parlez fort, il devrait pouvoir entendre l'alarme.
	NON : Passer à la question D					
B. SI OUI , est-ce qu'il entend parce qu'il a des appareils auditifs ?	OUI : Répondre à la question C					Si la réponse est NON ... Le résident entend l'alarme sans appareils auditifs et donc n'a pas de problématique particulière en lien avec l'évacuation en cas d'incendie
	NON	Entend sans ses appareils auditifs		Vert		
C. SI OUI , porte-t-il ses appareils auditifs en tout temps, même la nuit ?	OUI			Vert		Le résident pourrait porter des implants qui compense sa surdité en permanence. La réponse à cette question serait donc OUI .
	NON : Répondre à la question D					
D. SI NON , y a-t-il un équipement qui compense le problème d'audition lorsqu'il n'a pas ses appareils ?	OUI	Équipement qui compense sa surdité		Vert		
	NON	N'entend pas l'alarme	Prévoir un équipement qui compense sa surdité.	Jaune	Aller aviser	

Équipement qui compense la surdité : Sera remboursé par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) avec une prescription du médecin.

- Obtenir une prescription du médecin qui vous dirigera vers un spécialiste ou le Centre de réadaptation en déficience auditive;
- Centre de réadaptation en déficience auditive ou l'équivalent ;
 - Déterminera l'équipement le mieux approprié (stroboscope ou pad/pastille qui vibre);
 - Procèdera à l'installation au besoin ;
 - Pourrait même payer les frais ;
 - Se fera rembourser par la RAMQ.

VISION

QUESTIONS	RÉPONSES	RÉSUMÉ DES PROBLÉMATIQUES	CONSEILS ET MESURES COMPENSATOIRES	CODE DE COULEUR	MESURES D'AIDE	ATTENTION
A. Est-ce que le résident est autonome dans ses déplacements au quotidien?	OUI	Problème de vision mais autonome dans ses déplacements au quotidien		Vert		Si la réponse est OUI = Analyser le parcours d'évacuation que devra emprunter le résident. Lieux utilisés tous localisés près d'une sortie = Aucune mesures d'aide nécessaire
				Vert-Jaune dans l'analyse du risque ; Jaune au PSI.	Diriger	
	NON	Problème de vision et non autonome dans ses déplacements au quotidien	Prévoir un fauteuil roulant ou un déambulateur pour accélérer l'évacuation au besoin.	Orange dans l'analyse du risque ; Rouge au PSI.	Accompagner	Lieu(x) utilisé(s) par la personne loin d'une sortie = Diriger