

Fiche 1 : Guide d'analyse de la capacité à évacuer des résidents

C'est dans une perspective de sécurité incendie qu'est utilisé le tableau « Analyse de la capacité à évacuer ». La personne qui remplit ce tableau doit se placer dans **un contexte d'urgence** où la vie est en danger.

Ce **tableau** peut être **rempli par** l'une des personnes suivantes.

- Les **gestionnaires** de résidences qui accueillent des personnes avec limitations à l'évacuation (sauf en RI-RTF) afin de leur permettre de déterminer les mesures d'aide nécessaires pour évacuer chaque personne advenant un sinistre et de les indiquer au plan de sécurité incendie;
- L'**établissement** de santé et de services sociaux, pour les mêmes fins, dans le cas d'usagers hébergés dans une ressource intermédiaire ou de type familial (RI-RTF);
- L'**équipe** de gestion du risque en sécurité incendie (**GRSI**) de l'**établissement** de santé et de services sociaux, avec la collaboration du gestionnaire et/ou de collègues pour répondre aux questions, **dans certaines circonstances particulières** telles qu'un changement d'usage du bâtiment.

L'analyse de la capacité à évacuer est réalisée pour chacun des résidents.

- On indiquera le **numéro** de la **chambre ou du logement** où habite le résident dans la première colonne.
- Le **nom du résident** sera inscrit dans la seconde colonne.
- La colonne « **Problématiques** » nous permet de préciser la ou les **problématiques que présente le résident** (en cochant la ou les cases correspondantes) et détermine quelles seront les questions auxquelles on devra répondre.
- Toute **information qui pourrait aider à mieux comprendre ou nuancer** les réponses aux questions devra être inscrite dans la colonne « **Précisions** » ainsi que les équipements nécessaires à l'évacuation du résident.
- On répond ensuite oui (O) ou non (N) aux **questions** du questionnaire **en lien avec les problématiques** que présente le résident.

Notes importantes

1. **Répondre seulement aux questions en lien avec les limitations (problématiques) du résident.**
Exemple : Si ce dernier présente uniquement des problèmes concernant sa mobilité, répondre seulement aux questions en lien avec la mobilité.
2. Lorsqu'on doute de la capacité du résident ou que l'incapacité varie dans le temps, **considérer la pire situation.**
Exemple : Une personne a la sclérose en plaques et, lors d'un épisode aigu de la maladie, elle n'est pas en mesure de se déplacer. Il faut donc tenir compte de l'état le plus invalidant.
3. Si le résident présente plus d'une problématique, **répondre aux questions en lien avec une problématique sans tenir compte des autres.**
Exemple : Un résident présente des limitations relatives à la surdité ainsi qu'à la compréhension et au jugement. Lorsqu'on demande si le résident réagit à l'alarme, ne pas répondre non en raison du fait qu'il n'entend pas. On veut savoir s'il comprend et/ou réagira au son de l'alarme. Lorsqu'on répondra ensuite aux questions en lien avec la surdité, on ne tiendra pas compte de ses limitations quant à la compréhension et au jugement.

En dépit d'une incapacité, **il arrive que des aides techniques permettent l'évacuation autonome** sans l'aide d'une autre personne.

Exemple : Un résident qui fait lui-même ses transferts au fauteuil roulant et qui se mobilise seul et dont la chambre est située au rez-de-chaussée peut être en mesure d'évacuer seul. On attribuerait un code vert à ce résident. Ce même résident serait à l'étage et aurait besoin d'aide pour descendre, on lui attribuerait un code jaune. Finalement, s'il n'est pas en mesure de se transférer seul, un code rouge lui serait attribué.

Les **deux dernières colonnes** sont utilisées à des fins de gestion du risque en sécurité incendie. On y précise les éléments suivants.

- Un résumé des **problématiques que présente le résident pour évacuer**;
- L'**emplacement de la chambre** ainsi que les **éléments qui pourraient favoriser une évacuation sécuritaire**. Par exemple, on pourrait noter « Au niveau du sol et à proximité d'une séparation coupe-feu »;
- Des **conseils spécifiques au soutien requis** ou les **mesures compensatoires suggérées ou présentes**. Par exemple : « Le personnel doit maîtriser la technique de transport avec drap », « Prévoir un équipement qui compense la surdité afin d'augmenter son autonomie à l'évacuation », « Prévoir un fauteuil roulant à proximité pour accélérer le déplacement » ou « Stroboscope présent »;
- Le **code de couleur** associé à la condition de la personne, en tenant compte des différentes informations recueillies (problématiques, précisions, emplacement, équipements disponibles, etc.);
- La ou les **mesures d'aide à l'évacuation**. Par exemple : « Lever », « Transférer au fauteuil roulant », « Diriger », « Accompanyer en lieu sûr », etc.

Vert Le résident peut se déplacer sans l'aide d'une autre personne dans un lieu sécuritaire.

Jaune Le résident peut, avec l'aide d'une personne, se rendre en lieu sécuritaire.

Rouge Le résident a besoin d'un accompagnement soutenu et/ou de mesures spéciales pour être transporté en lieu sécuritaire.

Mesures spéciales : Si le déplacement en lieu sûr requiert qu'un membre du personnel utilise un équipement particulier d'aide à l'évacuation ou si deux membres du personnel sont requis pour effectuer le déplacement.

Le **tableau** est **mis à jour** chaque fois que la **capacité à évacuer** d'un résident est **modifiée** et à l'**arrivée d'un nouveau résident**.

La mesure d'aide à l'évacuation requise et le code de couleur s'y rattachant seront retranscrits dans la **fiche 1** « Mesures particulières d'aide à l'évacuation » du plan de sécurité incendie de la résidence.

Fiche 1 : Exemples d'analyse de la capacité à évacuer des résidents

*** IMPORTANT ***

Ne répondre qu'aux questions en lien avec la ou les incapacités du résident.

Lorsque vous répondez aux questions en lien avec une incapacité, ne pas tenir compte des autres incapacités.

LÉGENDE : O = Oui N = Non

Chambre	Nom du résident	Problématique	Précision	Raisons pour lesquelles la personne n'a pas respecté ou pourrait ne pas respecter le délai d'évacuation				Pour les besoins de la GRSI	
				Mobilité	Compréhension	Surdité	Vision	Résumé des problématiques Emplacement Conseils/Mesures compensatoires	Code de couleur Mesure d'aide
1	M. ou Mme	1. Mobilité ☒ 2. Compréhension ☐ 3. Surdit� ☐ 4. Vision ☐ 5. Aucune problématique ☐	Fauteuil roulant	A. O ☒ N ☐ B. O ☒ N ☐ C. O ☐ N ☒ D. O ☒ N ☐ E. O ☐ N ☒ F. O ☐ N ☒ G. O ☒ N ☐ H. O ☐ N ☒	A. O ☐ N ☐ B. O ☐ N ☐ C. O ☐ N ☐ D. O ☐ N ☐ E. O ☐ N ☐ F. O ☐ N ☐	A. O ☐ N ☐ B. O ☐ N ☐ C. O ☐ N ☐ D. O ☐ N ☐	A. O ☐ N ☐	Aide d'une personne pour descendre Niveau 2 – À proximité de la cage nord-est Voir la possibilité de relocaliser au niveau du sol (code vert). Sensibiliser la famille au besoin. Documenter le refus.	Aider à descendre
2	M. ou Mme	1. Mobilité ☐ 2. Compréhension ☐ 3. Surdit� ☒ 4. Vision ☐ 5. Aucune problématique ☐	Appareils auditifs	A. O ☐ N ☐ B. O ☐ N ☐ C. O ☐ N ☐ D. O ☐ N ☐ E. O ☐ N ☐ F. O ☐ N ☐ G. O ☐ N ☐ H. O ☐ N ☐	A. O ☐ N ☐ B. O ☐ N ☐ C. O ☐ N ☐ D. O ☐ N ☐ E. O ☐ N ☐ F. O ☐ N ☐	A. O ☒ N ☐ B. O ☒ N ☐ C. O ☐ N ☒ D. O ☐ N ☒	A. O ☐ N ☐	N'entend pas sans ses appareils Niveau du sol – Entre deux sorties ext�rieures Pr�voir un �quipement qui compense la surdit� afin d'augmenter l'autonomie � l'�vacuation (code vert).	Aller aviser
3	M. ou Mme	1. Mobilit� ☒ 2. Compr�hension ☐ 3. Surdit� ☐ 4. Vision ☐ 5. Aucune probl�matique ☐	Fauteuil roulant L�ve-personne	A. O ☐ N ☒ B. O ☐ N ☒ C. O ☒ N ☐ D. O ☐ N ☒ E. O ☐ N ☒ F. O ☐ N ☒ G. O ☐ N ☒ H. O ☐ N ☒	A. O ☐ N ☐ B. O ☐ N ☐ C. O ☐ N ☐ D. O ☐ N ☐ E. O ☐ N ☐ F. O ☐ N ☐	A. O ☐ N ☐ B. O ☐ N ☐ C. O ☐ N ☐ D. O ☐ N ☐	A. O ☐ N ☐	Besoin d'aide pour se lever, se transf�rer et se mobiliser Niveau du sol – � proximit� d'une sortie ext�rieure Le personnel doit ma�triser la technique de transport avec drap.	Transporter en lieu s�r avec drap

Fiche 1 : Exemples d'analyse de la capacité à évacuer des résidents (suite)

*** IMPORTANT ***

Ne répondre qu'aux questions en lien avec la ou les incapacités du résident.

Lorsque vous répondez aux questions en lien avec une incapacité, ne pas tenir compte des autres incapacités.

LÉGENDE : O = Oui N = Non

Chambre	Nom du résident	Problématique	Précision	Raisons pour lesquelles la personne n'a pas respecté ou pourrait ne pas respecter le délai d'évacuation				Pour les besoins de la GRSI	
				Mobilité	Compréhension	Surdit�	Vision	R�sum� des probl�matiques Emplacement Conseils/Mesures compensatoires	Code de couleur Mesure d'aide
4	M. ou Mme	1. Mobilit� ☐ 2. Compr�hension ☒ 3. Surdit� ☒ 4. Vision ☐ 5. Aucune probl�matique ☐	Troubles cognitifs l�gers Appareils auditifs	A. ☐ ☐ ☐ B. ☐ ☐ ☐ C. ☐ ☐ ☐ D. ☐ ☐ ☐ E. ☐ ☐ ☐ F. ☐ ☐ ☐ G. ☐ ☐ ☐ H. ☐ ☐ ☐	A. ☐ ☒ ☐ B. ☐ ☒ ☐ C. ☐ ☐ ☒ D. ☐ ☒ ☐ E. ☐ ☐ ☒ F. ☐ ☐ ☒	A. ☐ ☒ ☐ B. ☐ ☒ ☐ C. ☐ ☐ ☒ D. ☐ ☐ ☒	A. ☐ ☐ ☐	Difficult� � s'orienter mais suit les consignes ou les autres N'entend pas sans ses appareils Niveau 2 – � proximit� d'une s�paration coupe-feu Pr�voir un �quipement qui compense la surdit� afin d'augmenter l'autonomie � l'�vacuation	Aller aviser et diriger
5	M. ou Mme.	1. Mobilit� ☐ 2. Compr�hension ☐ 3. Surdit� ☐ 4. Vision ☒ 5. Aucune probl�matique ☐	Aveugle	A. ☐ ☐ ☐ B. ☐ ☐ ☐ C. ☐ ☐ ☐ D. ☐ ☐ ☐ E. ☐ ☐ ☐ F. ☐ ☐ ☐ G. ☐ ☐ ☐ H. ☐ ☐ ☐	A. ☐ ☐ ☐ B. ☐ ☐ ☐ C. ☐ ☐ ☐ D. ☐ ☐ ☐ E. ☐ ☐ ☐ F. ☐ ☐ ☐	A. ☐ ☐ ☐ B. ☐ ☐ ☐ C. ☐ ☐ ☐ D. ☐ ☐ ☐	A. ☐ ☒ ☐	Ne voit pas mais autonome dans ses d�placements au quotidien Niveau 3 – Entre deux cages d'escaliers Faire le trajet r�guli�rement jusqu'� l'issue la plus pr�s avec le r�sident Note : Pourrait avoir un code vert si � c�t� d'une issue	Diriger
6	M. ou Mme.	1. Mobilit� ☐ 2. Compr�hension ☒ 3. Surdit� ☐ 4. Vision ☐ 5. Aucune probl�matique ☐	D�mence	A. ☐ ☐ ☐ B. ☐ ☐ ☐ C. ☐ ☐ ☐ D. ☐ ☐ ☐ E. ☐ ☐ ☐ F. ☐ ☐ ☐ G. ☐ ☐ ☐ H. ☐ ☐ ☐	A. ☐ ☒ ☐ B. ☐ ☐ ☒ C. ☐ ☐ ☒ D. ☐ ☐ ☒ E. ☐ ☐ ☒ F. ☐ ☐ ☒	A. ☐ ☐ ☐ B. ☐ ☐ ☐ C. ☐ ☐ ☐ D. ☐ ☐ ☐	A. ☐ ☐ ☐	Ne sort pas au son de l'alarme et ne suit pas les consignes ou les autres Niveau 2 – � proximit� d'une sortie ext�rieure Pr�voir un fauteuil roulant pour acc�l�rer l'�vacuation	Aller chercher et accompagner en lieu s�r